




101 PLA



CARACTERÍSTICAS

Fabricada en chapa de hierro de un espesor de 1,25 mm.

El frente de un espesor de 2,5 mm.

La cerradura está totalmente niquelada.

Posee 6 (seis) combinaciones de hierro galvanizado de un espesor de 1,6 mm.

Pasador con doble perno redondo de 14 mm.

Pestillo, nuez y 2 llaves doble paleta en bronce.


Opcional zincado azul.

MEDIDAS

Caja: 71 x 149 mm.

Frente: 2,5 x 25 x 240mm.

851



CARACTERÍSTICAS

Fabricada en chapa de hierro de un espesor de 1,25 mm. El frente de un espesor de 2,5 mm.

La cerradura está totalmente zincada en azul.

Posee 4 (cuatro) combinaciones de hierro galvanizado.

Con pasador rectangular de un espesor de 7 x 32 mm de ancho.


Pestillo, nuez y 2 llaves doble paleta de bronce.

MEDIDAS

Caja: 60 x 125 mm.

Frente: 2,5 x 21 x 183 mm

852



CARACTERÍSTICAS

Fabricada en chapa de hierro de un espesor de 1,25 mm. El frente de un espesor de 2,5 mm.

La cerradura está totalmente zincada en azul.

Posee 4 (cuatro) combinaciones de hierro galvanizado.

Pasador rectangular de un espesor de 7 x 32 mm de ancho.


Pestillo, nuez y 2 llaves doble paleta de bronce.

MEDIDAS

Caja: 60 x 125 mm.

Frente: 2,5 x 25 x 216 mm

855



CARACTERÍSTICAS

Fabricada en chapa de hierro de un espesor de 1,25 mm. El frente de un espesor de 2,5 mm.

La cerradura está totalmente zincada en azul.

Posee 4 (cuatro) combinaciones de hierro galvanizado.


Pasador rectangular de un espesor de 7 x 32 mm de ancho.

Pestillo, nuez y 2 llaves doble paleta de bronce.

MEDIDAS

Caja: 60 x 125 mm.

Frente: 2,5 x 25 x 222 mm



CARACTERÍSTICAS

Fabricada en chapa de hierro de un espesor de 1,25 mm. El frente de un espesor de 2,5 mm.

La cerradura está totalmente zincada en dorado.

Posee 4 (cuatro) combinaciones de hierro galvanizado.

Pasador con 2 pernos de 12 mm zincado dorado.


Pestillo, nuez y 2 llaves doble paleta de bronce.

MEDIDAS

Caja: 60 x 125 mm.

Frente: 2,5 x 25 x 222 mm

860



CARACTERÍSTICAS

Fabricada en chapa de hierro de un espesor de 1,25 mm. El frente de un espesor de 2,5 mm.

La cerradura está totalmente zincada en azul.

Posee 4 (cuatro) combinaciones de hierro galvanizado.

Pasador rectangular de un espesor de 7 x 32 mm de ancho.


Pestillo, nuez y 2 llaves doble paleta de bronce.

MEDIDAS

Caja: 63 x 140,5 mm

Frente: 2,5 x 25 x 222,5 mm.

501



CARACTERÍSTICAS

Fabricado en chapa de hierro de un espesor de 1,25 mm. El frente de un espesor de 2,5 mm.

El cerrojo está totalmente zincado en azul.

Posee 6 (seis) combinaciones de hierro galvanizado de un espesor de 1,6 mm.

Pasador con doble perno redondo de 12,7 mm.


2 (dos) llaves dobles paleta en bronce

MEDIDAS

Caja: 66 x 81 mm

Frente: 2,5 x 25 x 142 mm

530 D / 535 I



CARACTERÍSTICAS

Fabricada en chapa de hierro de un espesor de 1,5 mm.

Posee 6 (seis) combinaciones de hierro galvanizado.

Posee pasador rectangular.

Caja, frente y contrafrente de bronce con baño de platil.


Pestillo, nuez y 2 llaves doble paleta de bronce.

MEDIDAS

Caja: 65 x 97,5 mm.

Frente: 3 x 25 x 140 mm.

544 D / 544 I



CARACTERÍSTICAS

Fabricada en chapa de hierro de 1,5 mm. con baño platin.

Posee 6 (seis) combinaciones de hierro galvanizado.

Posee pasador rectangular.

Contrafrente de hierro con baño de platin.


Pestillo, nuez y 2 llaves doble paleta de bronce.

MEDIDAS

Caja: 65 x 97,5 mm.

Frente: 2,5 x 25 x 161 mm.

555 D / 550 I



CARACTERÍSTICAS

Fabricada en chapa de hierro de un espesor de 1,5 mm.

Posee 6 (seis) combinaciones de hierro galvanizado.

Con pasador rectangular.


Frente, contrafrente, pestillo, nuez y 2 llaves doble paleta de bronce.

MEDIDAS

Caja: 65 x 97,5 mm.

Frente: 3 x 25 x 140 mm

501 C/CR



CARACTERÍSTICAS

Chapa de hierro de un espesor de 1,25 mm.

Zincado en azul. Posee 6 (seis) combinaciones de hierro galvanizado.

Frente y contrafrente en bronce con corte de cristal.


Contiene 2 (dos) llaves doble paleta de bronce.

MEDIDAS

Caja: 66 x 81 mm.

Frente: 2,5 x 25 x 142 mm

850



CARACTERÍSTICAS


Fabricada en chapa de hierro de un espesor de 1,5 mm zincada de azul.

Posee 6 (seis) combinaciones de hierro galvanizado.

Frete y 2 llaves doble paleta de bronce

MEDIDAS

Caja: 45 x 73 m **856**



CARACTERÍSTICAS

Fabricada en chapa de hierro de un espesor de 1,5 mm zincada de azul.


Posee 6 (seis) combinaciones de hierro galvanizado.

Frete y 2 llaves doble paleta de bronce.

MEDIDAS

Caja: 45 x 73 mm

853 D / 853 I



CARACTERÍSTICAS

Fabricada en chapa de bronce de un espesor de 1,5 mm.

Con pasador de 2 pernos redondos en hierro.


Posee 6 (seis) combinaciones de hierro galvanizado.

Contrafrente c/casquillo de bronce.

2 llaves doble paleta de bronce.

MEDIDAS

Caja: 45 x 73 mm **854 D / 854 I**



CARACTERÍSTICAS

Fabricada en chapa de bronce con baño de platil de un espesor de 1,5 mm.

Con pasador de 2 pernos en hierro.

Posee 6 (seis) combinaciones de hierro galvanizado.


Contrafrente c/casquillo de bronce con baño de platil.

2 llaves doble paleta de bronce.

MEDIDAS

Caja: 45 x 73 mm

857



CARACTERÍSTICAS

Fabricada en chapa de hierro de un espesor de 1,25 mm. El frente de un espesor de 2,5mm.

La cerradura está totalmente zincada de azul.

Posee 4 (cuatro) combinaciones de hierro galvanizado.

Pasador rectangular de un espesor de 7 x 32 mm de ancho.



Pestillo, nuez y 2 llaves doble paleta de bronce.

MEDIDAS

Caja: 47 x 125 mm.

Frente: 2,5 x 21 x 183 mm

857 F16



CARACTERÍSTICAS

Fabricada en chapa de hierro de un espesor de 1,25 mm. El frente de un espesor de 2,5 mm.

La cerradura está totalmente zincada de azul.

Posee 4 (cuatro) combinaciones de hierro galvanizado. Pasador rectangular.

Frente y contrafrente de 16 mm con mueca adaptable al frente de aluminio.


Pestillo, nuez y 2 llaves doble paleta de bronce.

MEDIDAS

Caja: 47 x 125 mm.

Frente: 2,5 x 16 x 183 mm.

857 / 40



CARACTERÍSTICAS

Fabricada en chapa de hierro de un espesor de 1,25mm. El frente de un espesor de 2,5mm.

La cerradura está totalmente zincada de azul.

Posee 4 (cuatro) combinaciones de hierro galvanizado.

Pasador rectangular de un espesor de 7 x 32mm de ancho.


Pestillo, nuez y 2 llaves doble paleta de bronce.

MEDIDAS

Caja: 40 x 125 mm.

Frente: 2,5 x 21 x 183 mm.

857 / 40 F16



CARACTERÍSTICAS

Fabricada en chapa de hierro de un espesor de 1,25 mm. El frente de un espesor de 2,5 mm.

La cerradura está totalmente zincada de azul.

Posee 4 (cuatro) combinaciones de hierro galvanizado. Pasador rectangular.

Frente y contrafrente de 16 mm con mueca adaptable al frente de aluminio.


Pestillo, nuez y 2 llaves doble paleta de bronce.

MEDIDAS

Caja: 40 x 125 mm.

Frente: 2,5 x 16 x 183 mm.

870



CARACTERÍSTICAS

Fabricada en chapa de hierro de un espesor de 1,25 mm. El frente de un espesor de 2,5 mm.

La cerradura está totalmente niquelada.

Posee 6 (seis) combinaciones de hierro galvanizado de un espesor de 1,6 mm.

Pasador con doble perno redondo de 12 mm.


Pestillo, nuez y 2 llaves largas/cortas doble paleta en bronce.

MEDIDAS

Caja: 40 x 175 mm.

Frente: 2,5 x 23 x 240 mm

515



CARACTERÍSTICAS

Fabricado en chapa de hierro de un espesor de 1,25 mm.

El cerrojo está totalmente zincado en azul.

Posee 6 (seis) combinaciones de hierro galvanizado.

Con pasador de hierro y 4 (cuatro) levas de sujeción con un espesor total de 8 mm.



2 (dos) llaves doble paleta de bronce.

MEDIDAS

Caja: 66 x 85 mm x 16 ancho

Frente: 2,5 x 25 x 145 mm

202




CARACTERÍSTICAS

Cerradura de tesoro fabricada en chapa de hierro de un espesor de 1,6mm. Lleva 6 (seis) combinaciones de hierro zincado dorado, pasador de 3,2 x 23,5 mm. Con 2 (dos) llaves doble paleta en bronce.

MEDIDAS

Caja: 89 x 82 mm.

203





CARACTERÍSTICAS

Cerradura de tesoro fabricada en chapa de hierro de un espesor de 1,6mm. Lleva 6 (seis) combinaciones de hierro zincado dorado, pasador de bronce de 10,3 x 31 mm. Con 2 (dos) llaves doble paleta en bronce.

MEDIDAS

Caja: 89 x 83 mm.

209



CARACTERÍSTICAS

Cerradura de caja fabricada en hierro de un espesor de 1,6mm. Con 8 (ocho) combinaciones de hierro zincado y pasador de 30,5 x 11 mm. En hierro y bronce con 2 (dos) llaves doble paleta en bronce.

MEDIDAS

Caja: 98 x 82 mm

MODELO N° 1



CARACTERÍSTICAS

Fabricado con chapa de hierro de 3/8, con cerradura de 6 (seis) combinaciones y pasador rectangular de bronce, con llaves doble paleta. **Opcional buzón rectangular o circular.**

MEDIDAS

220 x 190 x 140mm

MODELO N° 2



CARACTERÍSTICAS

Fabricada con chapa de hierro de 3/8, con cerradura de 6 (seis) combinaciones y pasador rectangular de bronce, con llaves doble paleta. **Opcional buzón rectangular o circular.**

MEDIDAS

220 x 230 x 180mm

MODELO N° 3



CARACTERÍSTICAS

Fabricada con chapa de hierro de 3/8, con cerradura de 6 (seis) combinaciones y pasador rectangular de bronce, con llaves doble paleta. **Opcional buzón rectangular de mayor altura.**

MEDIDAS

340 x 290 x 180mm