




M401

CERRADURAS DOBLE PALETA

MODELO. M401

**Pasador 2 pernos giratorios reversible (de acero)**

Frente de 25x220mm, caja de 67x139mm

- M401HC** Caja de hierro recto con accesorios, caja individual
M401BBHC Bolsa individual con accesorios, caja individual (seguro de bronce)
M401GHC Frente de hierro recto con accesorios, en bolsa individual
M401GHC Frente de hierro recto sin accesorios, en bolsa individual
M401SBGHC Frente de hierro recto sin accesorios, en bolsa individual (seguro de bronce)

- 06 cincado azul 36 acerado
 20 platil
 34 cromo brillante

Características técnicas

- Cerradura de alta protección para interior y exterior.
- Frente cuadrado HC.
- Pestillo reversible.
- 2 llaves de bronce forjado.
- Pasador de pernos giratorios.
- Combinación de 4 plaquetas de acero laminado.
- Caja con protección galvánica.
- Resortes de acero laminado.
- Compatibilidad de medidas de ajuste y desplazamiento.
- 2 bocallaves.
- Contrafrente.


Ajuste. 73,5 mm**Desplazamiento.** 40mm



M404

CERRADURAS DOBLE PALETA

MODELO. M404



Pasador recto reversible (de zamac)

Frente de 25x220mm, caja de 67x139mm

M404HC	Caja individual, con accesorios
M404BHC	Bolsa individual, con accesorios
M404GHC	A granel, sin accesorios

06 cincado azul	36 acerado
20 platin	
34 cromo brillante	

Características técnicas

- Cerradura de alta protección para interior y exterior.
- Frente cuadrado HC.
- Pestillo reversible.
- 2 llaves de bronce forjado.
- Pasador recto.
- Combinación de 4 plaquetas de acero laminado.
- Caja con protección galvánica.
- Resortes de acero laminado.
- Compatibilidad de medidas de ajuste y desplazamiento.
- 2 bocallaves.
- Contrafrente.

Ajuste. 73,5 mm


Desplazamiento. 40mm



M405

CERRADURAS DOBLE PALETA

MODELO. M405



Pasador recto (de zamac)

Frente de 20x190mm, caja de 67x125mm

- M405HC** Caja individual, con accesorios
- M405BHC** Bolsa individual, con accesorios
- M405GHC** A granel, sin accesorios

- 06** cincado azul
- 36** acerado
- 20** platil
- 34** cromo brillante

Características técnicas


- Cerradura de alta protección para interior y exterior.
- Frente cuadrado HC y frente redondo HR.
- 2 llaves de bronce forjado.
- Pasador recto.
- Combinación de 4 plaquetas de acero laminado.
- Caja con protección galvánica.
- Resortes de acero laminado.
- Compatibilidad de medidas de ajuste y desplazamiento.
- 2 bocallaves.
- Contrafrente.

Ajuste. 67,5 mm

Desplazamiento. 40mm



M406

CERRADURAS DOBLE PALETA
MODELO. M406


Pasador recto (de zamac)

Frente de 25x215mm, caja de 67x125mm

M406HC	Caja individual, con accesorios
M406BHC	Bolsa individual, con accesorios
M406GHC	A granel, sin accesorios

06 cincado azul	36 aceroado
20 platil	
34 cromo brillante	

Características técnicas

- Cerradura de alta protección para interior y exterior.
- Frente cuadrado HC y frente redondo HR.
- 2 llaves de bronce forjado.
- Pasador recto.
- Combinación de 4 plaquetas de acero laminado.
- Caja con protección galvánica.
- Resortes de acero laminado.
- Compatibilidad de medidas de ajuste y desplazamiento.
- 2 bocallaves.
- Contrafrente.

Ajuste. 67,5 mm

Desplazamiento. 40mm




CERRADURAS DOBLE PALETA > ACCESORIOS

MODELO. M405




- 02DRHC** Bocallave rectangular universal
- 02DTHC** Bocallave rectangular universal con tapa

- 06 cincado azul
- 20 platil




- 02DHC** Contrafrente de cerradura para M404
- 02D1HC** Contrafrente de cerradura para M401
- 02D5HC** Contrafrente de cerradura para M405/406

- 06 cincado azul
- 20 platil



- 16D100BC** Llave doble paleta virgen x 100 unidades


- 10 pulido





CERRADURAS DE SEGURIDAD CON EUROCILINDRO

MODELO. 69



Pasador de 3 pernos

DESPLAZADA A 45mm / Frente de 22x210mm - 25x250mm

69BC	Frente de bronce ancho 25 x 250mm sin cilindro
69ABC	Frente de bronce angosto 22 x 210mm sin cilindro
69HC	Frente de hierro ancho 25 x 250mm sin cilindro
69AHC	Frente de hierro angosto 22 x 210mm sin cilindro

Características técnicas

- Nuez de bronce.
- Pestillo de bronce.
- Pasador 3 pernos de acero.
- Frente de hierro o bronce.
- Apto para cilindro multipunto y standard.
- Fijación frontal del cilindro.

18 bronceado	34 cromo brillante
20 platil	36 acerado
21 pulido con laca	


Ajuste. 67mm

Desplazamiento. 45mm



CERRADURAS DE SEGURIDAD CON EUROCILINDRO

MODELO. 49



Pasador recto

DESPLAZADA A 45mm / Frente de 22x210mm - 25x250mm

49BC	Frente de bronce ancho 25 x 250mm sin cilindro
49ABC	Frente de bronce angosto 22 x 210mm sin cilindro
49HC	Frente de hierro ancho 25 x 250mm sin cilindro
49AHC	Frente de hierro angosto 22 x 210mm sin cilindro

Características técnicas

- Nuez de bronce.
- Pestillo de bronce.
- Pasador recto de bronce.
- Frente de hierro o bronce.
- Apto para cilindro multipunto y standard.
- Fijación frontal del cilindro.

-  **18** bronceado
-  **20** platil
-  **21** pulido con laca

-  **34** cromo brillante
-  **36** acerado


Ajuste. 67mm

Desplazamiento. 45mm



CERRADURAS DE SEGURIDAD CON EUROCILINDRO

MODELO. 39



Pasador recto

DESPLAZADA A 40mm / Frente de 22x210mm - 25x250mm

- | | |
|--------------|--|
| 39BC | Frente de bronce ancho 25 x 250mm sin cilindro |
| 39ABC | Frente de bronce angosto 22 x 210mm sin cilindro |
| 39HC | Frente de hierro ancho 25 x 250mm sin cilindro |
| 39AHC | Frente de hierro angosto 22 x 210mm sin cilindro |

Características técnicas

- Nuez de bronce.
- Pestillo de bronce.
- Pasador recto de bronce.
- Frente de hierro o bronce.
- Apto para cilindro multipunto y standard.
- Fijación frontal del cilindro.

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 18 bronceado | 34 cromo brillante |
| 20 platil | 36 acerado |
| 21 pulido con laca | |


Ajuste. 67mm

Desplazamiento. 40mm



CERRADURAS DE SEGURIDAD CON EUROCILINDRO

MODELO. 59



Pasador recto

DESPLAZADA A 55mm / Frente de 25x250mm

- | | |
|-------------|--|
| 59BC | Frente de bronce ancho 25 x 250mm sin cilindro |
| 59HC | Frente de hierro ancho 25 x 250mm sin cilindro |

Características técnicas

- Nuez de bronce.
- Pestillo de bronce.
- Pasador recto de bronce.
- Frente de hierro o bronce.
- Apto para cilindro multipunto y standard.
- Fijación frontal del cilindro.

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 18 bronceado | 34 cromo brillante |
| 20 platin | 36 acerado |
| 21 pulido con laca | |



Ajuste. 67mm

Desplazamiento. 55mm



CERRADURAS DE SEGURIDAD CON EUROCILINDRO

MODELO. 89



Pasador 3 pernos

DESPLAZADA A 55mm / Frente de 25x250mm

- 89BC** Frente de bronce ancho 25 x 250mm sin cilindro
- 89HC** Frente de hierro ancho 25 x 250mm sin cilindro

Características técnicas

- Nuez de bronce.
- Pestillo de bronce.
- Pasador 3 pernos de acero.
- Frente de hierro o bronce.
- Apto para cilindro multipunto y standard.
- Fijación frontal del cilindro.

- 18** bronceado
- 20** platil
- 21** pulido con laca
- 34** cromo brillante
- 36** acerado


Ajuste. 67mm

Desplazamiento. 55mm



CERROJO

MODELO. 79



Pasador 3 pernos

DESPLAZADA A 45mm / Frente de 25x155mm

- 79BC** Frente de bronce ancho 25 x 155mm sin cilindro
79HC Frente de hierro ancho 25 x 155mm sin cilindro

Características técnicas

- Pasador de 3 pernos de acero.
- Frente de hierro o bronce.
- Apto para cilindro multipunto o standard.

- 18** bronceado **34** cromo brillante
20 platil **36** acerado
21 pulido con laca

Desplazamiento. 45mm




BOCALLAVE

MODELO. 79



1405M Bocallave IMOLA ajuste Pera (de hierro)


-  **18** bronceado
-  **20** plati
-  **36** acerado





CILINDROS Y LLAVES

MODELO. E20



Eurocilindro multipunto

10 pines y 1 antidrill x lado, con 5 llaves Origen europeo

E20M62	de 62 mm (26-10-26) 5 llaves
E20M66	de 66 mm (26-10-30) 5 llaves
E20M66H	de 66 mm (26-10-30) 5 llaves HERMANADOS
E20M80	de 80 mm (26-10-44) 5 llaves
E20M66P	de 66 mm (26-10-30) c/pomo 5 llaves
E20M70	de 70 mm (30-10-30) 5 llaves

Características técnicas

- Multipunto de alta seguridad.
- 10 pines de bronce por lado.
- 1 pin de acero antitaladro por lado.
- Cam de acero sinterizado.
- Cuerpo de bronce MS58.
- Resortes de bronce.
- 5 llaves multipunto.


10 pulido

20 platil



CILINDROS Y LLAVES

MODELO. E12



Eurocilindro multipunto

6 pines y 1 antidrill x lado, con 3 llaves

E12M62	de 62 mm (26-10-26) 3 llaves
E12M66	de 66 mm (26-10-30) 3 llaves
E12M76	de 76 mm (26-10-40) 3 llaves
E12M80	de 80 mm (26-10-44) 3 llaves
E12M40	de 40 mm (1/2 cilindro) 3 llaves

Características técnicas

- 6 pines de bronce por lado.
- 1 pin de acero antidrillado por lado.
- Cam de acero sinterizado.
- Cuerpo de bronce MS58.
- Resortes de bronce.
- 3 llaves multipunto.


10 pulido

20 platin



CILINDROS Y LLAVES

MODELO. E10



Eurocilindro standard

5 pines de bronce por lado, con 3 llaves

E10S62	de 62 mm (26-10-26) 3 llaves
E10S66	de 66 mm (26-10-30) 3 llaves
E10S76	de 76 mm (26-10-40) 3 llaves
E10S80	de 80 mm (26-10-44) 3 llaves
E10S80A	de 80 mm (22-10-48) 3 llaves (para aberturas de aluminio)
E10S70A	de 70 mm (22-10-38) 3 llaves (para aberturas de aluminio)

Características técnicas

- Multipunto de alta seguridad.
- 5 pines de bronce por lado.
- Cam de acero sinterizado.
- Cuerpo de bronce MS58.
- Resortes de bronce.
- 3 llaves.

10 pulido

20 platil



CILINDROS Y LLAVES


MODELO. EL

Llaves



- EL3C** Llave virgen multipunto 3 canales
- EL2C** Llave virgen multipunto 2 canales
- ELS** Llave virgen eurocilindro standard


 20 platil





CERRADURAS DE PRIVACIDAD CON LLAVE COMÚN Y PARA BAÑO

MODELO. 40/42



*el plano responde a modelo 40HC

Línea exportación - Reforzada

DESPLAZADA A 45mm / Frente de 22x210mm

40BC	Común, reforzada con frente de bronce 22 x 210
40HC	Común, reforzada con frente de hierro 22 x 210
42BC	Baño, reforzada con frente de bronce 22 x 210
42HC	Baño, reforzada con frente de hierro 22 x 210

18 bronceado	34 cromo brillante
20 platil	36 acerado
21 pulido con laca	63 satinado

Características técnicas

- Cerradura de privacidad para interior.
- Frente cuadrado HC.
- 2 llaves de bronce forjado.
- Pasador recto de bronce.
- Caja con protección galvánica.
- Resortes de acero laminado.


Ajuste. 67mm

Desplazamiento. 45mm



CERRADURAS DE PRIVACIDAD CON LLAVE COMÚN Y PARA BAÑO

MODELO. 30/32



*el plano responde a modelo 32HC

Línea exportación - Reforzada

DESPLAZADA A 40mm / Frente de 22x210mm

30BC	Común, reforzada con frente de bronce 22 x 210
30HC	Común, reforzada con frente de hierro 22 x 210
32BC	Baño, reforzada con frente de bronce 22 x 210
32HC	Baño, reforzada con frente de hierro 22 x 210

Características técnicas

- Cerradura de baño.
- Frente cuadrado HC.
- Pasador recto de bronce.
- Caja con protección galvánica.
- Resortes de acero laminado.

18 bronceado	34 cromo brillante
20 platil	36 acerado
21 pulido con laca	63 satinado


Ajuste. 67mm

Desplazamiento. 40mm



CERRADURAS DE PRIVACIDAD CON LLAVE COMÚN Y PARA BAÑO

MODELO. 50/52



*el plano responde a modelo 50HC

Línea exportación - Reforzada

DESPLAZADA A 55mm / Frente de 22x210mm

50BC	Común, reforzada con frente de bronce 22 x 210
50HC	Común, reforzada con frente de hierro 22 x 210
52BC	Baño, reforzada con frente de bronce 22 x 210
52HC	Baño, reforzada con frente de hierro 22 x 210

Características técnicas

- Cerradura de privacidad para interior.
- Frente cuadrado HC.
- 2 llaves de bronce forjado.
- Pasador recto de bronce.
- Caja con protección galvánica.
- Resortes de acero laminado.

18 bronceado	34 cromo brillante
20 platil	36 acerado
21 pulido con laca	63 satinado


Ajuste. 67mm

Desplazamiento. 55mm



CERRADURAS DE PRIVACIDAD CON LLAVE COMÚN Y PARA BAÑO

MODELO. 10/12



*el plano responde a modelo 10HC

Línea reforzada - Caja cerrada - Reversible

Común y baño con frente de hierro / Frente de 25x220mm

- 10HC Común, reforzada frente 25 x 220 recto
 10HR Común, reforzada frente 25 x 220 redondo
 12HC Baño, reforzada frente 25 x 220 recto
 12HR Baño, reforzada frente 25 x 220 redondo

Común y baño con frente de bronce / Frente de 25x220mm

- 10BC Común, reforzada frente 25 x 220 recto
 10BR Común, reforzada frente 25 x 220 redondo
 12BC Baño, reforzada frente 25 x 220 recto
 12BR Baño, reforzada frente 25 x 220 redondo

- 18 bronceado 34 cromo brillante
 20 platil 36 acerado
 21 pulido con laca 63 satinado

Características técnicas

- Nuez de bronce.
- Pestillo de bronce.
- Pasador de bronce.
- Frente cuadrado HC y frente redondo HR.
- Frente de hierro o bronce.
- Caja reforzada cerrada.


Ajuste. 70mm

Desplazamiento. 40mm



CERRADURAS DE PRIVACIDAD CON LLAVE COMÚN Y PARA BAÑO

MODELO. 11/13



*el plano responde a modelo 13HC

Línea reforzada - Caja cerrada / Pestillo partido

Común y baño con frente de hierro / Frente de 25x220mm

11HC	Común, reforzada frente 25 x 220 recto
11HR	Común, reforzada frente 25 x 220 redondo
13HC	Baño, reforzada frente 25 x 220 recto
13HR	Baño, reforzada frente 25 x 220 redondo

Común y baño con frente de bronce / Frente de 25x220mm

11BC	Común, reforzada frente 25 x 220 recto
11BR	Común, reforzada frente 25 x 220 redondo
13BC	Baño, reforzada frente 25 x 220 recto
13BR	Baño, reforzada frente 25 x 220 redondo

18 bronceado	34 cromo brillante
20 platil	36 acerado
21 pulido con laca	63 satinado

Características técnicas

- Nuez de bronce.
- Pestillo partido de bronce.
- Pasador de bronce.
- Frente cuadrado HC y frente redondo HR.
- Frente de hierro o bronce.
- Caja reforzada cerrada.



Ajuste. 70mm

Desplazamiento. 40mm



CERRADURAS DE PRIVACIDAD CON LLAVE COMÚN Y PARA BAÑO

MODELO. 21/25/23/27



*el plano responde a modelo 21HC

Línea liviana - Reversible

Frente angosto de hierro / Frente de 20x190mm

21ZHC	Común, frente de hierro recto 20 x 190 con accesorios
21ZHR	Común, frente de hierro redondo 20 x 190 con accesorios
25ZHC	Común, frente de hierro recto 20 x 190 sin accesorios
25ZHR	Común, frente de hierro redondo 20 x 190 sin accesorios
23ZHC	Baño, frente de hierro recto 20 x 190 con accesorios
23ZHR	Baño, frente de hierro redondo 20 x 190 con accesorios
27ZHC	Baño, frente de hierro recto 20 x 190 sin accesorios
27ZHR	Baño, frente de hierro redondo 20 x 190 sin accesorios

05 cincado amarillo

06 cincado azul

Características técnicas

- Nuez de zamac.
- Pestillo de zamac.
- Pasador de zamac.
- Frente cuadrado HC y frente redondo HR.
- Contrafrente de hierro
- 2 bocallaves de hierro.


Ajuste. 70mm

Desplazamiento. 40mm



CERRADURAS DE PRIVACIDAD CON LLAVE COMÚN Y PARA BAÑO

MODELO. 22/26/24/28



*el plano responde a modelo 24HC

Línea liviana - Reversible

Frente ancho de hierro / Frente de 25x215mm

22ZHC	Común, frente de hierro recto 25 x 215 con accesorios
22ZHR	Común, frente de hierro redondo 25 x 215 con accesorios
26ZHC	Común, frente de hierro recto 25 x 215 sin accesorios
26ZHR	Común, frente de hierro redondo 25 x 215 sin accesorios
24ZHC	Baño, frente de hierro recto 25 x 215 con accesorios
24ZHR	Baño, frente de hierro redondo 25 x 215 con accesorios
28ZHC	Baño, frente de hierro recto 25 x 215 sin accesorios
28ZHR	Baño, frente de hierro redondo 25 x 215 sin accesorios

05 cincado amarillo

06 cincado azul

Características técnicas

- Nuez de zamac.
- Pestillo de zamac.
- Pasador de zamac.
- Frente cuadrado HC y frente redondo HR.
- Contrafrente de hierro
- 2 bocallaves de hierro.

Ajuste. 70mm

Desplazamiento. 40mm



CILINDROS Y LLAVES


MODELO. M405



16BC

Llave común



 **10** pulido





CERRADURAS DE PRIVACIDAD CON LLAVE COMÚN Y PARA BAÑO

MODELO. 92/96/94/98



*el plano responde a modelo 92HC

Línea liviana - Reversible / Pasador de nailon

Frente ancho de hierro / Frente de 25x215mm

92HC	Común, frente de hierro recto 25 x 215 con accesorios
92HR	Común, frente de hierro redondo 25 x 215 con accesorios
96HC	Común, frente de hierro recto 25 x 215 sin accesorios
96HR	Común, frente de hierro redondo 25 x 215 sin accesorios
94HC	Baño, frente de hierro recto 25 x 215 con accesorios
94HR	Baño, frente de hierro redondo 25 x 215 con accesorios
98HC	Baño, frente de hierro recto 25 x 215 sin accesorios
98HR	Baño, frente de hierro redondo 25 x 215 sin accesorios

Características técnicas

- Nuez de zamac.
- Pestillo de zamac.
- Pasador de nailon.
- Frente cuadrado HC y frente redondo HR.
- Contrafrente de hierro
- 2 bocallaves de hierro.

05 cincado amarillo

06 cincado azul



Ajuste. 70mm

Desplazamiento. 40mm



CERRADURAS DE PRIVACIDAD CON LLAVE COMÚN Y PARA BAÑO

MODELO. 91/95/93/97



**el plano responde a modelo 91HC*

Línea liviana - Reversible

Frente angosto de hierro / Frente de 20x190mm

91HC	Común, frente de hierro recto 20 x 190 con accesorios
91HR	Común, frente de hierro redondo 20 x 190 con accesorios
95HC	Común, frente de hierro recto 20 x 190 sin accesorios
95HR	Común, frente de hierro redondo 20 x 190 sin accesorios
93HC	Baño, frente de hierro recto 20 x 190 con accesorios
93HR	Baño, frente de hierro redondo 20 x 190 con accesorios
97HC	Baño, frente de hierro recto 20 x 190 sin accesorios
97HR	Baño, frente de hierro redondo 20 x 190 sin accesorios

05 cincado amarillo

06 cincado azul

Características técnicas

- Nuez de zamac.
- Pestillo de zamac.
- Pasador de nailon.
- Frente cuadrado HC y frente redondo HR.
- Contrafrente de hierro
- 2 bocallaves de hierro.


Ajuste. 70mm

Desplazamiento. 40mm



CERRADURAS PARA PUERTAS CORREDIZAS

MODELO. 81



Frente angosto de hierro / Frente de 20x190mm

81HR Común, frente de hierro redondo 20 x 190 con contrafrente

Características técnicas

- Pasador de acero.
- Frente de hierro redondo.
- Contrafrente de hierro.
- Llave articulada de bronce.
- Tirador de zamac.

05 cincado amarillo

06 cincado azul


20 platil

Desplazamiento. 40mm



CERRADURAS PARA PUERTAS CORREDIZAS

MODELO. 82



Frente ancho de hierro / Frente de 25x215mm

82HR Común, frente de hierro redondo 25 x 215 con contrafrente

Características técnicas

- Pasador de acero.
- Frente de hierro redondo.
- Contrafrente de hierro.
- Llave articulada de bronce.
- Tirador de zamac.

05 cincado amarillo

06 cincado azul


20 platil

Desplazamiento. 40mm



CERRADURAS ESPECIALES

MODELO. E20



Tubular de paso

- 05BC** Tubular de paso, frente bronce recto
- 05HC** Tubular de paso, frente hierro recto

Características técnicas

- Pestillo de bronce.
- Nuez de bronce.
- Frente de bronce o hierro.


- 18** bronceado
- 34** cromo brillante
- 20** platil
- 36** acerado
- 21** pulido con laca
- 63** satinado

Desplazamiento. 61mm



CERRADURAS ESPECIALES

MODELO. E20



Cerrojo libre-ocupado

09HC	Conjunto cerrojo libre - ocupado
06HC	Pasador tubular
07AL	Conjunto libre - ocupado (aluminio)

Características técnicas

- Pasador de dos tiempos, libre-ocupado.
- Frente de hierro recto.

18 bronceado	36 acerado
20 platil	
34 cromo brillante	

Desplazamiento. 40mm