

Corredizo



Corredizo

Elementos sueltos para portones corredizos

herrajes

LA MARCA

DEL MOVIMIENTO

ROMA®

Estabilizador 102

Catálogo General de Productos




Art. 102

Estabilizador simple regulable

Especificaciones

Estabilizador superior regulable a distintos espesores para portones sin salientes que sobrepasan la altura del mismo. Otorga a la hoja un deslizamiento perfecto sin golpes laterales. Para colocar en cualquier tipo de parante o pared. Con regulación de espacio y para distintos anchos de portón

Materiales

- Rodillo de nylon
- Perno de acero
- Estructura de chapa



Corredizo

Elementos sueltos para portones corredizos

Rodillo Guiador 103
Catálogo General de Productos



Corredizo



Art. 103
Rodillo guiador de Nylon



Especificaciones

Rodillo guiador con perno.
Fabricados en nylon para evitar dañar o rayar la pintura del portón


Materiales

- Rodillo de nylon
- Perno de acero

Corredizo

Elementos sueltos para portones corredizos

Rodillo Guiador 105
Catálogo General de Productos



Art. 105
Rodillo guiador de Nylon

Especificaciones

Rodillo guiador con perno.
Fabricados en nylon para evitar dañar o
rayar la pintura del portón

Materiales

- Rodillo de nylon
- Perno de acero

LA MARCA DEL MOVIMIENTO

herrajes


ROMA®

Corredizo

Elementos sueltos para portones corredizos

Estabilizador 104

Catálogo General de Productos



Art. 104

Estabilizador doble regulable



Especificaciones

Estabilizador superior doble regulable a distintos espesores para portones sin salientes que sobrepasan la altura del mismo.

Para portones largos y de mucho peso.

Otorga a la hoja un deslizamiento perfecto.

Para colocar en cualquier tipo de parante o pared. Con regulación de espacio y para distintos anchos de portón sin golpes laterales

Materiales

- Rodillo de nylon
- Perno de acero
- Estructura de chapa

Corredizo

LA MARCA
DEL MOVIMIENTO

herrajes



Corredizo


Elementos sueltos para portones corredizos

Rodillo Guiador 108

Catálogo General de Productos



Corredizo



Art. 108

Rodillo guiador con planchuela doble

Especificaciones

Rodillo guiador con planchuela doble
lista para soldar.
Fabricados en nylon para evitar
dañar o rayar la pintura
del portón.

Materiales

- Rodillo de nylon
- Perno de acero
- Planchuelas de acero

Corredizo


Elementos sueltos para portones corredizos

200

Catálogo General de Productos



Corredizo


 Art. 200
 Canaleta en V


Especificaciones

Ruedas especialmente diseñadas para ser colocadas en portones corredizos rectos. Presentan una gran durabilidad y resistencia al desgaste.

Materiales

■ Acero forjado

ARTICULO	D	G	D1	B	C	F	Kg*
200	200	4	176	39	30	34	1300


* Peso para 2 ruedas

Corredizo

Elementos sueltos para portones corredizos

65

Catálogo General de Productos


 Art. 65
 Canaleta en U


Corredizo

Especificaciones

Ruedas especialmente diseñadas para ser colocadas en portones corredizos rectos.

Presentan una gran durabilidad y resistencia al desgaste.

Con bulón de 1/2" x 55 mm. y tuerca autofrenante.

Materiales

■ Acero forjado

ARTICULO	D	G	D1	B	C	F	Kg*
65	65	7	47	24	18	21	150

* Peso para 2 ruedas

Corredizo


Elementos sueltos para portones corredizos

74 | 99

Catálogo General de Productos



Corredizo


 Art. 74
 Con soporte


Especificaciones

Ruedas especialmente diseñadas para ser colocadas en portones corredizos rectos. Presentan una gran durabilidad y resistencia al desgaste. Con soporte para fijar al marco del portón.

Materiales

■ Acero forjado

ARTICULO	D	G	D1	B	C	F	Kg*
74	75	4	55	30	22	85	180
99	100	4	80	30	22	110	300


* Peso para 2 ruedas

Corredizo

Elementos sueltos para portones corredizos

150

Catálogo General de Productos



Especificaciones

Ruedas especialmente diseñadas para ser colocadas en portones corredizo rectos. Presentan una gran durabilidad y resistencia al desgaste. Para portones hasta 600 kg

Materiales

■ Acero forjado

Corredizo



Elementos sueltos para portones corredizos

149

Catálogo General de Productos



Corredizo



Art. 149
Con soporte

Especificaciones

Ruedas especialmente diseñadas para ser colocadas en portones corredizos rectos. Presentan una gran durabilidad y resistencia al desgaste. Para portones hasta 600 kg

Materiales

■ Acero forjado



LA MARCA
DEL MOVIMIENTO

herrajes



Corredizo


Elementos sueltos para portones corredizos

Quitypon 90 | 120

Catálogo General de Productos



Quitypon 90 | 120
Canaleta en V



Corredizo

Especificaciones

Ruedas especialmente diseñadas para ser colocadas en portones corredizos rectos.

Presentan una gran durabilidad y resistencia al desgaste.

Con puente para fácil colocación

Materiales

■ Acero forjado

ARTICULO	D	A	B	C	F	H	L	Kg*
90	80	47	26	18	100	52	110	250
120	115	47	27	18	135	67	145	350


* Peso para 2 ruedas

Corredizo

Elementos sueltos para portones corredizos

75 | 100

Catálogo General de Productos


 Art. 75
 Canaleta en V


Corredizo

Especificaciones

Ruedas especialmente diseñadas para ser colocadas en portones corredizos rectos.

Presentan una gran durabilidad y resistencia al desgaste.

Con bulón de 1/2" x 55 mm. y tuerca autofrenante.

Materiales

■ Acero forjado

ARTICULO	D	G	D1	B	C	F	Kg*
75	75	4	55	32	22		180
100	100	4	80	32	22		300

* Peso para 2 ruedas



LA MARCA
DEL MOVIMIENTO


herrajes



Corredizo

Elementos sueltos para portones corredizos

Rulemán guiador superior 84
Catálogo General de Productos



Art. 84
Rulemán guiador superior


Corredizo

Especificaciones

Rulemán guiador superior.
Desliza sobre perfil en U.

Materiales

■ Hierro con rulemán
Blindado



LA MARCA DEL MOVIMIENTO

herrajes

ROMA®

Kit Corredizo

Para portones corredizos


Kit 84

Catálogo General de Productos



Rueda Quitypon

Kit Art 84
Kit Art 84 - 3700
Rulemán
guía superior



Grapa



Guía de Piso



Cajón Base

Kit compuesto por

- 1 Travesaño superior
- 1 Travesaño inferior
(para colocar cremallera en automático)
- 2 Parantes laterales
- 1 Cajón base

- 1 Guía superior
- 1 Ruleman guiador
- 2 Ruedas
- 2 ó 3 Refuerzos, según Art

Listo para automatizar



Travesaño Superior

Guía Superior

Parante Lateral

Travesaño para cremallera

Rueda con refuerzo

Cajón Base

LA MARCA
DEL MOVIMIENTO

herrajes



Corredizo

Elementos sueltos para portones corredizos




Alineador con ruedas 55
Catálogo General de Productos



Corredizo



Art. 55
Alineador con ruedas



Especificaciones

Alineador con ruedas
para portones corredizos
en Acero torneado, con ruleman blindado
Para planchuela 3/16

Materiales

- Acero torneado
- Ruleman blindado





Juegos de herrajes de garage

Carros para portones corredizos de Garage

herrajes



340 E Blanco Carpintería de Aluminio
Catálogo General de Productos



Art. 340 E Alum B

Juegos de Herrajes


Carro Intermedio


Carro Cabecero



Bisagra Central


Rolleto Intermedio


Rolleto Cabecero



Art. 340
Perfil para riel
corredizo curvo



Especificaciones

Carros para portones corredizos curvos. Presenta una gran resistencia y buena terminación.

Carro estampado en aluminio para portones hasta 120 kg por hoja.

Terminación

- Carro estampado zincado
- Bisagras pintadas con pintura epoxi

CANT. HOJAS	LUZ DE ABERTURA	MODELO Y CURVA	MOCHETAS HASTA	LATERAL FRONTAL
3	2.23 - 2.65	A - 3 - 0.75 - B	0.40	1.90 - 1.90
3	2.27 - 2.80	A - 3 - 0.90 - B	0.45	1.90 - 1.90
4	2.50 - 2.60	A - 4 - 0.60 - C	0.35	2.20 - 1.90
4	2.53 - 2.95	A - 4 - 0.75 - C	0.40	2.20 - 2.20
4	2.57 - 2.95	A - 4 - 0.90 - D	0.45	2.20 - 2.20
4	2.80 - 3.20	A - 4 - 0.75 - E	0.40	2.50 - 2.50
4	2.85 - 3.20	A - 4 - 0.90 - E	0.45	2.50 - 2.50
5	2.80 - 3.05	A - 5 - 0.60 - E	0.35	2.50 - 2.50
5	2.80 - 3.20	A - 5 - 0.75 - E	0.40	2.50 - 2.50
5	2.87 - 3.25	A - 5 - 0.90 - E	0.45	2.50 - 2.50
4	3.37 - 3.55	A - 4 - 0.90 - F	0.45	3.00 - 2.50
4	3.35 - 3.75	A - 4 - 0.90 - H	0.45	3.00 - 3.00
5	3.37 - 3.85	A - 5 - 0.90 - H	0.45	3.00 - 3.00
5	4.15 - 4.55	A - 5 - 0.90 - I	0.45	3.80 - 3.80
5	4.75 - 5.15	A - 5 - 0.90 - K	0.45	4.40 - 4.40
5	5.35 - 5.75	A - 5 - 0.90 - L	0.45	5.00 - 5.00



Juegos de herrajes de garage

Carros para portones corredizos de Garage

herrajes




340 E Negro Carpintería de Aluminio

Catálogo General de Productos




Garage

Juegos de Herrajes



Carro Intermedio Carro Cabecero Bisagra Central Rollete Intermedio Rollete Cabecero



85, 43, 33, 15, 37, 80, 226, 97, 123, 95, 22, 2552

Art. 340 E Alum N



Art. 340

Perfil para riel

corredizo curvo



Especificaciones

Carros para portones corredizos curvos. Presenta una gran resistencia y buena terminación.

Carro estampado en aluminio para portones hasta 120 kg por hoja.

Terminación

- Carro estampado zincado
- Bisagras pintadas con pintura epoxi

CANT. HOJAS	LUZ DE ABERTURA	MODELO Y CURVA	MOCHETAS HASTA	LATERAL FRONTAL
3	2.23 - 2.65	A - 3 - 0.75 - B	0.40	1.90 - 1.90
3	2.27 - 2.80	A - 3 - 0.90 - B	0.45	1.90 - 1.90
4	2.50 - 2.60	A - 4 - 0.60 - C	0.35	2.20 - 1.90
4	2.53 - 2.95	A - 4 - 0.75 - C	0.40	2.20 - 2.20
4	2.57 - 2.95	A - 4 - 0.90 - D	0.45	2.20 - 2.20
4	2.80 - 3.20	A - 4 - 0.75 - E	0.40	2.50 - 2.50
4	2.85 - 3.20	A - 4 - 0.90 - E	0.45	2.50 - 2.50
5	2.80 - 3.05	A - 5 - 0.60 - E	0.35	2.50 - 2.50
5	2.80 - 3.20	A - 5 - 0.75 - E	0.40	2.50 - 2.50
5	2.87 - 3.25	A - 5 - 0.90 - E	0.45	2.50 - 2.50
4	3.37 - 3.55	A - 4 - 0.90 - F	0.45	3.00 - 2.50
4	3.35 - 3.75	A - 4 - 0.90 - H	0.45	3.00 - 3.00
5	3.37 - 3.85	A - 5 - 0.90 - H	0.45	3.00 - 3.00
5	4.15 - 4.55	A - 5 - 0.90 - I	0.45	3.80 - 3.80
5	4.75 - 5.15	A - 5 - 0.90 - K	0.45	4.40 - 4.40
5	5.35 - 5.75	A - 5 - 0.90 - L	0.45	5.00 - 5.00

LA MARCA

DEL MOVIMIENTO

herrajes

Juegos de herrajes de garage

Carros para portones corredizos de Garage

340 E Carpintería de Madera

Catálogo General de Productos

Garage

Juegos de Herrajes

Art. 340 E

Art. 340

Perfil para riel

corredizo curvo

Especificaciones

Carros para portones corredizos curvos. Presenta una gran resistencia.

Terminación

■ Carros y bisagras zincado para carpintería de madera

Carro estampado en hierro para portones hasta 120 kg por hoja.

CANT. HOJAS	LUZ DE ABERTURA	MODELO Y CURVA	MOCHETAS HASTA	LATERAL FRONTAL
3	2.23 - 2.65	A - 3 - 0.75 - B	0.40	190. - 1.90
3	2.27 - 2.80	A - 3 - 0.90 - B	0.45	1.90 - 1.90
4	2.50 - 2.60	A - 4 - 0.60 - C	0.35	2.20 - 1.90
4	2.53 - 2.95	A - 4 - 0.75 - C	0.40	2.20 - 2.20
4	2.57 - 2.95	A - 4 - 0.90 - D	0.45	2.20 - 2.20
4	2.80 - 3.20	A - 4 - 0.75 - E	0.40	2.50 - 2.50
4	2.85 - 3.20	A - 4 - 0.90 - E	0.45	2.50 - 2.50
5	2.80 - 3.05	A - 5 - 0.60 - E	0.35	2.50 - 2.50
5	2.80 - 3.20	A - 5 - 0.75 - E	0.40	2.50 - 2.50
5	2.87 - 3.25	A - 5 - 0.90 - E	0.45	2.50 - 2.50
4	3.37 - 3.55	A - 4 - 0.90 - F	0.45	3.00 - 2.50
4	3.35 - 3.75	A - 4 - 0.90 - H	0.45	3.00 - 3.00
5	3.37 - 3.85	A - 5 - 0.90 - H	0.45	3.00 - 3.00
5	4.15 - 4.55	A - 5 - 0.90 - I	0.45	3.80 - 3.80
5	4.75 - 5.15	A - 5 - 0.90 - K	0.45	4.40 - 4.40
5	5.35 - 5.75	A - 5 - 0.90 - L	0.45	5.00 - 5.00

Garage

LA MARCA

DEL MOVIMIENTO

herrajes

Juegos de herrajes de garage

Carros para portones corredizos de Garage

340 E Carpintería de Metálica

Catálogo General de Productos

Art. 340 E

Juegos de Herrajes

Carro Intermedio

Carro Cabecero

Bisagra Central

Rollete Intermedio

Rollete Cabecero

Art. 340
Perfil para riel
corredizo curvo

Especificaciones

Carros para portones corredizos curvos. Presenta una gran resistencia.

Terminación

- Carros para carpintería de metálica
- Bisagras en crudo para soldar

Carro estampado en hierro para portones hasta 120 kg por hoja.

CANT. HOJAS	LUZ DE ABERTURA	MODELO Y CURVA	MOCHETAS HASTA	LATERAL FRONTAL
3	2.23 - 2.65	A - 3 - 0.75 - B	0.40	190 - 1.90
3	2.27 - 2.80	A - 3 - 0.90 - B	0.45	1.90 - 1.90
4	2.50 - 2.60	A - 4 - 0.60 - C	0.35	2.20 - 1.90
4	2.53 - 2.95	A - 4 - 0.75 - C	0.40	2.20 - 2.20
4	2.57 - 2.95	A - 4 - 0.90 - D	0.45	2.20 - 2.20
4	2.80 - 3.20	A - 4 - 0.75 - E	0.40	2.50 - 2.50
4	2.85 - 3.20	A - 4 - 0.90 - E	0.45	2.50 - 2.50
5	2.80 - 3.05	A - 5 - 0.60 - E	0.35	2.50 - 2.50
5	2.80 - 3.20	A - 5 - 0.75 - E	0.40	2.50 - 2.50
5	2.87 - 3.25	A - 5 - 0.90 - E	0.45	2.50 - 2.50
4	3.37 - 3.55	A - 4 - 0.90 - F	0.45	3.00 - 2.50
4	3.35 - 3.75	A - 4 - 0.90 - H	0.45	3.00 - 3.00
5	3.37 - 3.85	A - 5 - 0.90 - H	0.45	3.00 - 3.00
5	4.15 - 4.55	A - 5 - 0.90 - I	0.45	3.80 - 3.80
5	4.75 - 5.15	A - 5 - 0.90 - K	0.45	4.40 - 4.40
5	5.35 - 5.75	A - 5 - 0.90 - L	0.45	5.00 - 5.00



Juego de herrajes de garage

Carros para portones corredizos de Garage

herrajes



340 F Blanco Carpintería de Aluminio
Catálogo General de Productos



Garage

Juegos de Herrajes








Art. 340 F Alum B

Art. 340
Perfil para riel
corredizo curvo



Especificaciones

Carros para portones corredizos curvos. Presenta una gran resistencia y buena terminación.

Carro fundido en hierro para portones hasta 120 kg por hoja.

Terminación

- Carro fundido zincado
- Bisagras pintadas con pintura epoxi

CANT. HOJAS	LUZ DE ABERTURA	MODELO Y CURVA	MOCHETAS HASTA	LATERAL FRONTAL
3	2.23 - 2.65	B - 3 - 0.75	0.40	1.90 - 1.90
3	2.27 - 2.80	B - 3 - 0.90	0.45	1.90 - 1.90
4	2.50 - 2.60	C - 4 - 0.60	0.35	2.20 - 1.90
4	2.53 - 2.95	C - 4 - 0.75	0.40	2.20 - 2.20
4	2.57 - 2.95	D - 4 - 0.90	0.45	2.20 - 2.20
4	2.80 - 3.20	E - 4 - 0.75	0.40	2.50 - 2.50
4	2.85 - 3.20	E - 4 - 0.90	0.45	2.50 - 2.50
5	2.80 - 3.05	E - 5 - 0.60	0.35	2.50 - 2.50
5	2.80 - 3.20	E - 5 - 0.75	0.40	2.50 - 2.50
5	2.87 - 3.25	E - 5 - 0.90	0.45	2.50 - 2.50
4	3.37 - 3.55	F - 4 - 0.90	0.45	3.00 - 2.50
4	3.35 - 3.75	H - 4 - 0.90	0.45	3.00 - 3.00
5	3.37 - 3.85	H - 5 - 0.90	0.45	3.00 - 3.00
5	4.15 - 4.55	I - 5 - 0.90	0.45	3.80 - 3.80
5	4.75 - 5.15	K - 5 - 0.90	0.45	4.40 - 4.40
5	5.35 - 5.75	L - 5 - 0.90	0.45	5.00 - 5.00

LA MARCA DEL MOVIMIENTO

Juego de herrajes de garage

Carros para portones corredizos de Garage

340 F Negro Carpintería de Aluminio
Catálogo General de Productos

Juegos de Herrajes



Art. 340 F Alum N



Carro Intermedio



Carro Cabecero




Bisagra Central



Rollete Intermedio



Rollete Cabecero

Art. 340
Perfil para riel
corredizo curvo

Especificaciones

Carros para portones
corredizos curvos.
Presenta una gran
resistencia y buena
terminación.

Carro fundido en hierro para portones hasta 120 kg por hoja.

Terminación

- Carro fundido zincado
- Bisagras pintadas con pintura epoxi

CANT. HOJAS	LUZ DE ABERTURA	MODELO Y CURVA	MOCHETAS HASTA	LATERAL FRONTAL
3	2.23 - 2.65	B - 3 - 0.75	0.40	190. - 1.90
3	2.27 - 2.90	B - 3 - 0.90	0.45	1.90 - 1.90
4	2.50 - 2.60	C - 4 - 0.60	0.35	2.20 - 1.90
4	2.53 - 2.95	C - 4 - 0.75	0.40	2.20 - 2.20
4	2.57 - 2.95	D - 4 - 0.90	0.45	2.20 - 2.20
4	2.80 - 3.20	E - 4 - 0.75	0.40	2.50 - 2.50
4	2.85 - 3.20	E - 4 - 0.90	0.45	2.50 - 2.50
5	2.80 - 3.05	E - 5 - 0.60	0.35	2.50 - 2.50
5	2.80 - 3.20	E - 5 - 0.75	0.40	2.50 - 2.50
5	2.87 - 3.25	E - 5 - 0.90	0.45	2.50 - 2.50
4	3.37 - 3.55	F - 4 - 0.90	0.45	3.00 - 2.50
4	3.35 - 3.75	H - 4 - 0.90	0.45	3.00 - 3.00
5	3.37 - 3.85	H - 5 - 0.90	0.45	3.00 - 3.00
5	4.15 - 4.55	I - 5 - 0.90	0.45	3.80 - 3.80
5	4.75 - 5.15	K - 5 - 0.90	0.45	4.40 - 4.40
5	5.35 - 5.75	L - 5 - 0.90	0.45	5.00 - 5.00



Juego de herrajes de garage

Carros para portones corredizos de Garage

herrajes



340 F Carpintería de Madera
Catálogo General de Productos




Art. 340 F

Juegos de Herrajes



Carro Intermedio Carro Cabecero Bisagra Central Rollete Intermedio Rollete Cabecero



Art. 340
Perfil para riel
corredizo curvo



Especificaciones

Carros para portones corredizos curvos. Presenta una gran resistencia.

Terminación

■ Carros y bisagras zincado para carpintería de madera

Carro fundido en hierro para portones hasta 120 kg por hoja.

CANT. HOJAS	LUZ DE ABERTURA	MODELO Y CURVA	MOCHETAS HASTA	LATERAL FRONTAL
3	2.23 - 2.65	B - 3 - 0.75	0.40	190. - 1.90
3	2.27 - 2.80	B - 3 - 0.90	0.45	1.90 - 1.90
4	2.50 - 2.60	C - 4 - 0.60	0.35	2.20 - 1.90
4	2.53 - 2.95	C - 4 - 0.75	0.40	2.20 - 2.20
4	2.57 - 2.95	D - 4 - 0.90	0.45	2.20 - 2.20
4	2.80 - 3.20	E - 4 - 0.75	0.40	2.50 - 2.50
4	2.85 - 3.20	E - 4 - 0.90	0.45	2.50 - 2.50
5	2.80 - 3.05	E - 5 - 0.60	0.35	2.50 - 2.50
5	2.80 - 3.20	E - 5 - 0.75	0.40	2.50 - 2.50
5	2.87 - 3.25	E - 5 - 0.90	0.45	2.50 - 2.50
4	3.37 - 3.55	F - 4 - 0.90	0.45	3.00 - 2.50
4	3.35 - 3.75	H - 4 - 0.90	0.45	3.00 - 3.00
5	3.37 - 3.85	H - 5 - 0.90	0.45	3.00 - 3.00
5	4.15 - 4.55	I - 5 - 0.90	0.45	3.80 - 3.80
5	4.75 - 5.15	K - 5 - 0.90	0.45	4.40 - 4.40
5	5.35 - 5.75	L - 5 - 0.90	0.45	5.00 - 5.00

LA MARCA DEL MOVIMIENTO

herrajes



Juego de herrajes de garage

Carros para portones corredizos de Garage

340 F Carpintería de Metálica

Catálogo General de Productos



Garage

Juegos de Herrajes








Carro Intermedio Carro Cabecero Bisagra Central Rollete Intermedio Rollete Cabecero



Art. 340

Perfil para riel
corredizo curvo



Especificaciones

Carros para portones
corredizos curvos.
Presenta una gran
resistencia.

Terminación


- Carros para carpintería de metálica
- Bisagras en crudo para soldar

Carro fundido en hierro para portones hasta 120 kg por hoja.

CANT. HOJAS	LUZ DE ABERTURA	MODELO Y CURVA	MOCHETAS HASTA	LATERAL FRONTAL
3	2.23 - 2.65	B - 3 - 0.75	0.40	1.90 - 1.90
3	2.27 - 2.80	B - 3 - 0.90	0.45	1.90 - 1.90
4	2.50 - 2.60	C - 4 - 0.60	0.35	2.20 - 1.90
4	2.53 - 2.95	C - 4 - 0.75	0.40	2.20 - 2.20
4	2.57 - 2.95	D - 4 - 0.90	0.45	2.20 - 2.20
4	2.80 - 3.20	E - 4 - 0.75	0.40	2.50 - 2.50
4	2.85 - 3.20	E - 4 - 0.90	0.45	2.50 - 2.50
5	2.80 - 3.05	E - 5 - 0.60	0.35	2.50 - 2.50
5	2.80 - 3.20	E - 5 - 0.75	0.40	2.50 - 2.50
5	2.87 - 3.25	E - 5 - 0.90	0.45	2.50 - 2.50
4	3.37 - 3.55	F - 4 - 0.90	0.45	3.00 - 2.50
4	3.35 - 3.75	H - 4 - 0.90	0.45	3.00 - 3.00
5	3.37 - 3.85	H - 5 - 0.90	0.45	3.00 - 3.00
5	4.15 - 4.55	I - 5 - 0.90	0.45	3.80 - 3.80
5	4.75 - 5.15	K - 5 - 0.90	0.45	4.40 - 4.40
5	5.35 - 5.75	L - 5 - 0.90	0.45	5.00 - 5.00

Juegos de herrajes de garage

Carros para portones corredizos de Garage

341 F Carpintería de Aluminio
Catálogo General de Productos

Art. 341 F Alum B

Especificaciones

Carros para portones
corredizos curvos.
Presenta una gran
resistencia y buena
terminación.

Terminación

- Carro fundido zincado
- Bisagras pintadas
con pintura epoxi


Carro fundido en hierro para portones hasta 120 kg por hoja.

CANT. HOJAS	LUZ DE ABERTURA	MODELO Y CURVA	MOCHETAS HASTA	LATERAL FRONTAL
3	2,20-2,50	B-3 0,60 R	0,35	1,90-1,90
3	2,23-2,65	B-3 0,75 R	0,40	1,90-1,90
3	2,27-2,80	B-3 0,90 R	0,45	1,90-1,90
4	2,50-2,60	C-4 0,60 R	0,35	2,20-1,90
4	2,80-3,20	E-4 0,75 R	0,40	2,50-2,50
5	2,80-3,20	E-5 0,75 R	0,40	2,50-2,50
5	2,87-3,25	E-5 0,90 R	0,45	2,50-2,50
4	3,35-3,75	H-4 0,90 R	0,45	3,00-3,00
4	4,15-4,55	I-5 0,90 R	0,45	3,60-3,60
5	5,70-5,30	K-5 1,00 R	0,60	4,40-4,40
5	5,30-5,85	L-5 1,00 R	0,60	5,00-5,00

LA MARCA DEL MOVIMIENTO

Juegos de herrajes de garage

Carros para portones corredizos de Garage

341 F Carpintería de Aluminio
Catálogo General de Productos

Art. 341 F Alum N

Juegos de Herrajes



Carro Intermedio



Carro Cabecero




Bisagra Central



Rollete Intermedio



Rollete Cabecero



Especificaciones

Carros para portones
corredizos curvos.
Presenta una gran
resistencia y buena
terminación.

Carro fundido en hierro para portones hasta 120 kg por hoja.

Terminación

- Carro fundido zincado
- Bisagras pintadas
con pintura epoxi

CANT. HOJAS	LUZ DE ABERTURA	MODELO Y CURVA	MOCHETAS HASTA	LATERAL FRONTAL
3	2,20-2,50	B-3 0,60 R	0,35	1,90-1,90
3	2,23-2,65	B-3 0,75 R	0,40	1,90-1,90
3	2,27-2,80	B-3 0,90 R	0,45	1,90-1,90
4	2,50-2,60	C-4 0,60 R	0,35	2,20-1,90
4	2,80-3,20	E-4 0,75 R	0,40	2,50-2,50
5	2,80-3,20	E-5 0,75 R	0,40	2,50-2,50
5	2,87-3,25	E-5 0,90 R	0,45	2,50-2,50
4	3,35-3,75	H-4 0,90 R	0,45	3,00-3,00
4	4,15-4,55	I-5 0,90 R	0,45	3,80-3,80
5	5,70-5,30	K-5 1,00 R	0,60	4,40-4,40
5	5,30-5,85	L-5 1,00 R	0,60	5,00-5,00

LA MARCA DEL MOVIMIENTO

Juegos de herrajes de garage

Carros para portones corredizos de Garage

341 Carpintería de Madera
Catálogo General de Productos

Juegos de Herrajes

Carro Intermedio


Carro Cabecero

Bisagra Central

Rollete Intermedio

Rollete Cabecero

Art. 341



Especificaciones

Carros para portones
corredizos curvos.
Presenta una gran
resistencia.

Terminación

- Carros y bisagras zincado
para carpintería de madera

Carro fundido en hierro para portones hasta 120 kg por hoja.


CANT. HOJAS	LUZ DE ABERTURA	MODELO Y CURVA	MOCHETAS HASTA	LATERAL FRONTAL
3	2,20-2,50	B-3 0,60 R	0,35	1,90-1,90
3	2,23-2,65	B-3 0,75 R	0,40	1,90-1,90
3	2,27-2,80	B-3 0,90 R	0,45	1,90-1,90
4	2,50-2,60	C-4 0,60 R	0,35	2,20-1,90
4	2,80-3,20	E-4 0,75 R	0,40	2,50-2,50
5	2,80-3,20	E-5 0,75 R	0,40	2,50-2,50
5	2,87-3,25	E-5 0,90 R	0,45	2,50-2,50
4	3,35-3,75	H-4 0,90 R	0,45	3,00-3,00
4	4,15-4,55	I-5 0,90 R	0,45	3,80-3,80
5	5,70-5,30	K-5 1,00 R	0,60	4,40-4,40
5	5,30-5,85	L-5 1,00 R	0,60	5,00-5,00

Garage

LA MARCA DEL MOVIMIENTO

Juegos de herrajes de garage

Carros para portones corredizos de Garage

341 Carpintería de Metálica
Catálogo General de Productos

Especificaciones

Carros para portones
corredizos curvos.
Presenta una gran
resistencia.

Terminación

- Carros para carpintería
de metálica
- Bisagras en crudo para soldar

Carro fundido en hierro para portones hasta 120 kg por hoja.

CANT. HOJAS	LUZ DE ABERTURA	MODELO Y CURVA	MOCHETAS HASTA	LATERAL FRONTAL
3	2,20-2,50	B-3 0,60 R	0,35	1,90-1,90
3	2,23-2,65	B-3 0,75 R	0,40	1,90-1,90
3	2,27-2,80	B-3 0,90 R	0,45	1,90-1,90
4	2,50-2,60	C-4 0,60 R	0,35	2,20-1,90
4	2,80-3,20	E-4 0,75 R	0,40	2,50-2,50
5	2,80-3,20	E-5 0,75 R	0,40	2,50-2,50
5	2,87-3,25	E-5 0,90 R	0,45	2,50-2,50
4	3,35-3,75	H-4 0,90 R	0,45	3,00-3,00
4	4,15-4,55	I-5 0,90 R	0,45	3,80-3,80
5	5,70-5,30	K-5 1,00 R	0,60	4,40-4,40
5	5,30-5,85	L-5 1,00 R	0,60	5,00-5,00

Juegos de herrajes de garage

Carros para portones corredizos de Garage


342 E Carpintería de Aluminio
Catálogo General de Productos

Garage



Art. 342 E Alum B

Juegos de Herrajes



Especificaciones

Carros para portones
corredizos curvos.
Presenta una gran
resistencia y buena
terminación.

Carro estampado en hierro para portones hasta 120 kg por hoja.

Terminación

- Carro estampado zincado
- Bisagras pintadas con pintura epoxi

CANT. HOJAS	LUZ DE ABERTURA	MODELO Y CURVA	MOCHETAS HASTA	LATERAL FRONTAL
3	2,20-2,50	B-3 0,60 R	0,35	1,90-1,90
3	2,23-2,65	B-3 0,75 R	0,40	1,90-1,90
3	2,27-2,80	B-3 0,90 R	0,45	1,90-1,90
4	2,50-2,60	C-4 0,60 R	0,35	2,20-1,90
4	2,80-3,20	E-4 0,75 R	0,40	2,50-2,50
5	2,80-3,20	E-5 0,75 R	0,40	2,50-2,50
5	2,87-3,25	E-5 0,90 R	0,45	2,50-2,50
4	3,35-3,75	H-4 0,90 R	0,45	3,00-3,00
4	4,15-4,55	I-5 0,90 R	0,45	3,00-3,00
5	5,70-5,30	K-5 1,00 R	0,60	4,40-4,40
5	5,30-5,85	L-5 1,00 R	0,60	5,00-5,00

LA MARCA DEL MOVIMIENTO

Juegos de herrajes de garage

Carros para portones corredizos de Garage

342 E Carpintería de Aluminio
Catálogo General de Productos

Garage



Especificaciones

Carros para portones
corredizos curvos.
Presenta una gran
resistencia y buena
terminación.

Terminación

- Carro estampado zincado
- Bisagras pintadas
con pintura epoxi

Carro estampado en hierro para portones hasta 120 kg por hoja.

CANT. HOJAS	LUZ DE ABERTURA	MODELO Y CURVA	MOCHETAS HASTA	LATERAL FRONTAL
3	2,20-2,50	B-3 0,60 R	0,35	1,90-1,90
3	2,23-2,65	B-3 0,75 R	0,40	1,90-1,90
3	2,27-2,80	B-3 0,90 R	0,45	1,90-1,90
4	2,50-2,60	C-4 0,60 R	0,35	2,20-1,90
4	2,80-3,20	E-4 0,75 R	0,40	2,50-2,50
5	2,80-3,20	E-5 0,75 R	0,40	2,50-2,50
5	2,87-3,25	E-5 0,90 R	0,45	2,50-2,50
4	3,35-3,75	H-4 0,90 R	0,45	3,00-3,00
4	4,15-4,55	I-5 0,90 R	0,45	3,00-3,00
5	5,70-5,30	K-5 1,00 R	0,60	4,40-4,40
5	5,30-5,85	L-5 1,00 R	0,60	5,00-5,00

Juegos de herrajes de garage

Carros para portones corredizos de Garage

342 Carpintería de Madera
Catálogo General de Productos

Juegos de Herrajes



Art. 342



Carro Intermedio



Carro Cabecero




Bisagra Central



Rollete Intermedio



Rollete Cabecero



Especificaciones

Carros para portones
corredizos curvos.
Presenta una gran
resistencia.


Terminación

- Carros y bisagras zincado
para carpintería de madera

Carro estampado en hierro para portones hasta 120 kg por hoja.

CANT. HOJAS	LUZ DE ABERTURA	MODELO Y CURVA	MOCHETAS HASTA	LATERAL FRONTAL
3	2,20-2,50	B-3 0,60 R	0,35	1,90-1,90
3	2,23-2,65	B-3 0,75 R	0,40	1,90-1,90
3	2,27-2,80	B-3 0,90 R	0,45	1,90-1,90
4	2,50-2,60	C-4 0,60 R	0,35	2,20-1,90
4	2,80-3,20	E-4 0,75 R	0,40	2,50-2,50
5	2,80-3,20	E-5 0,75 R	0,40	2,50-2,50
5	2,87-3,25	E-5 0,90 R	0,45	2,50-2,50
4	3,35-3,75	H-4 0,90 R	0,45	3,00-3,00
4	4,15-4,55	I-5 0,90 R	0,45	3,80-3,80
5	5,70-5,30	K-5 1,00 R	0,60	4,40-4,40
5	5,30-5,85	L-5 1,00 R	0,60	5,00-5,00

Garage



LA MARCA
DEL MOVIMIENTO

herrajes

ROMA

Juegos de herrajes de garage

Carros para portones corredizos de Garage

342 Carpintería de Metálica
Catálogo General de Productos



Especificaciones

Carros para portones
corredizos curvos.
Presenta una gran
resistencia.

Terminación


- Carros para carpintería
de metálica
- Bisagras en crudo para soldar

Carro estampado en hierro para portones hasta 120 kg por hoja.


CANT. HOJAS	LUZ DE ABERTURA	MODELO Y CURVA	MOCHETAS HASTA	LATERAL FRONTAL
3	2,20-2,50	B-3 0,60 R	0,35	1,90-1,90
3	2,23-2,65	B-3 0,75 R	0,40	1,90-1,90
3	2,27-2,80	B-3 0,90 R	0,45	1,90-1,90
4	2,50-2,60	C-4 0,60 R	0,35	2,20-1,90
4	2,80-3,20	E-4 0,75 R	0,40	2,50-2,50
5	2,80-3,20	E-5 0,75 R	0,40	2,50-2,50
5	2,87-3,25	E-5 0,90 R	0,45	2,50-2,50
4	3,35-3,75	H-4 0,90 R	0,45	3,00-3,00
4	4,15-4,55	I-5 0,90 R	0,45	3,00-3,00
5	5,70-5,30	K-5 1,00 R	0,60	4,40-4,40
5	5,30-5,85	L-5 1,00 R	0,60	5,00-5,00

Juegos de herrajes de garage


Carros para portones corredizos de Garage Pesados

680 Carpintería de Madera
Catálogo General de Productos

Art. 680



Juegos de Herrajes

Art. 680
Perfil para riel
corredizo curvo

Especificaciones

Carros para portones
corredizos curvos pesados
Gran resistencia
y funcionamiento

Terminación

■ Carros y bisagras zincado
para carpintería de madera

Carro fundido en hierro para portones hasta 250 kg por hoja.

CANT. HOJAS	LUZ DE ABERTURA	MODELO Y CURVA	MOCHETAS HASTA	LATERAL FRONTAL
3	2.23 - 2.65	M - 3 - 0.75	0.40	190. - 1.90
3	2.27 - 2.80	M - 3 - 0.90	0.45	190. - 1.90
4	2.80 - 3.25	P - 4 - 0.75	0.40	2.50 - 2.50
4	2.85 - 3.40	P - 4 - 0.90	0.45	2.50 - 2.50
4	3.10 - 3.75	R - 4 - 0.75	0.40	3.00 - 3.00
4	3.60 - 3.90	R - 4 - 0.90	0.45	3.00 - 3.00
5	3.18 - 3.75	R - 5 - 0.75	0.40	3.00 - 3.00
5	3.37 - 3.90	R - 5 - 0.90	0.45	3.00 - 3.00
5	3.55 - 4.65	S - 5 - 0.75	0.40	3.80 - 3.80
5	3.70 - 4.80	S - 5 - 0.90	0.45	3.80 - 3.80
6	4.00 - 4.80	S - 6 - 0.75	0.40	3.80 - 3.80
6	4.45 - 4.80	S - 6 - 0.90	0.45	3.80 - 3.80



LA MARCA DEL MOVIMIENTO

herrajes

ROMA®

Juegos de herrajes de garage

Carros para portones corredizos de Garage pesados

680 Carpintería de Metálica
Catálogo General de Productos

Juegos de Herrajes



Art. 680



Carro Intermedio



Carro Cabecero




Bisagra Central



Rollete Intermedio



Rollete Cabecero

Art. 680
Perfil para riel
corredizo curvo

Especificaciones

Carros para portones
corredizos curvos pesados
Gran resistencia
y funcionamiento

Terminación

■ Carros y bisagras
para carpintería metálica

CANT. HOJAS	LUZ DE ABERTURA	MODELO Y CURVA	MOCHETAS HASTA	LATERAL FRONTAL
3	2.23 - 2.65	M - 3 - 0.75	0.40	190. - 1.90
3	2.27 - 2.80	M - 3 - 0.90	0.45	190. - 1.90
4	2.80 - 3.25	P - 4 - 0.75	0.40	2.50 - 2.50
4	2.85 - 3.40	P - 4 - 0.90	0.45	2.50 - 2.50
4	3.10 - 3.75	R - 4 - 0.75	0.40	3.00 - 3.00
4	3.60 - 3.90	R - 4 - 0.90	0.45	3.00 - 3.00
5	3.18 - 3.75	R - 5 - 0.75	0.40	3.00 - 3.00
5	3.37 - 3.90	R - 5 - 0.90	0.45	3.00 - 3.00
5	3.55 - 4.65	S - 5 - 0.75	0.40	3.80 - 3.80
5	3.70 - 4.80	S - 5 - 0.90	0.45	3.80 - 3.80
6	4.00 - 4.80	S - 6 - 0.75	0.40	3.80 - 3.80
6	4.45 - 4.80	S - 6 - 0.90	0.45	3.80 - 3.80

Carro fundido en hierro para portones hasta 250 kg por hoja.

LA MARCA DEL MOVIMIENTO

Juegos de herrajes de garage


Carros para portones corredizos de Garage Pesados

680P Carpintería de Madera/Metalica

Catálogo General de Productos



Art. 680



Especificaciones

Carros para portones
corredizos curvos pesados
Gran resistencia
y funcionamiento

Terminación

■ Carros y bisagras zincado
para carpintería de madera
y metalica

Carro fundido en hierro para portones hasta 250 kg por hoja.

CANT. HOJAS	LUZ DE ABERTURA	MODELO Y CURVA	MOCHETAS HASTA	LATERAL FRONTAL
3	2.23 - 2.65	M - 3 - 0.75	0.40	190. - 1.90
3	2.27 - 2.80	M - 3 - 0.90	0.45	190. - 1.90
4	2.80 - 3.25	P - 4 - 0.75	0.40	2.50 - 2.50
4	2.85 - 3.40	P - 4 - 0.90	0.45	2.50 - 2.50
4	3.10 - 3.75	R - 4 - 0.75	0.40	3.00 - 3.00
4	3.60 - 3.90	R - 4 - 0.90	0.45	3.00 - 3.00
5	3.18 - 3.75	R - 5 - 0.75	0.40	3.00 - 3.00
5	3.37 - 3.90	R - 5 - 0.90	0.45	3.00 - 3.00
5	3.55 - 4.65	S - 5 - 0.75	0.40	3.80 - 3.80
5	3.70 - 4.80	S - 5 - 0.90	0.45	3.80 - 3.80
6	4.00 - 4.80	S - 6 - 0.75	0.40	3.80 - 3.80
6	4.45 - 4.80	S - 6 - 0.90	0.45	3.80 - 3.80

Garage

LA MARCA
 DEL MOVIMIENTO

herrajes


ROMA®

Accesorios

Accesorios para portones de Garage

 340 E Carpintería Aluminio
 Catálogo General de Productos

 Art. 340 E
 Carro Intermedio

 Art. 340 E
 Carro Cabecero


Especificaciones

Carros para portones
 corredizos curvos.
 Presenta una gran
 resistencia y buena
 terminación

Terminación

- Carro zincado
- Bisagras en pintura Epoxi Negro y Blanco

Carro estampado en hierro
 para portones hasta 120 kg por hoja.

LA MARCA
DEL MOVIMIENTO


herrajes

ROMA

Accesorios

Accesorios para portones de Garage


340 E Carpintería Madera
Catálogo General de Productos



Art. 340 E
Carro Intermedio



Art. 340 E
Carro Cabecero



Especificaciones

Carros para portones
corredizos curvos.
Presenta una gran
resistencia.

Terminación

- Carro zincado
- Bisagras zincadas

Carro estampado en hierro
para portones hasta 120 kg por hoja.

LA MARCA
DEL MOVIMIENTO

herrajes

ROMA

Accesorios

Accesorios para portones de Garage



340 E Carpintería Metálica
Catálogo General de Productos



Art. 340 E
Carro Intermedio



Art. 340 E
Carro Cabecero



Especificaciones

Carros para portones
corredizos curvos.
Presenta una gran
resistencia.

Terminación

- Carro zincado
- Bisagras en crudo
para soldar

Carro estampado en hierro para
portones hasta 120 kg por hoja.

LA MARCA
DEL MOVIMIENTO

herrajes

ROMA

Accesorios

Accesorios para portones de Garage


340 F Carpintería Aluminio
Catálogo General de Productos



Art. 340 F
Carro Intermedio



Art. 340 F
Carro Cabecero



Especificaciones

Carros para portones
corredizos curvos.
Presenta una gran
resistencia y buena
terminación.

Terminación

- Carro fundido zincado
- Bisagras pintadas
con pintura epoxi

Carro fundido en hierro
para portones hasta 120 kg por hoja.

LA MARCA
DEL MOVIMIENTO

herrajes

ROMA

Accesorios

Accesorios para portones de Garage


340 F Carpintería Madera
Catálogo General de Productos



Art. 340 F
Carro Intermedio



Art. 340 F
Carro Cabecero



Especificaciones

Carros para portones
corredizos curvos.
Presenta una gran
resistencia.

Terminación

■ Carros y bisagras zincado
para carpintería de madera

Carro fundido en hierro
para portones hasta 120 kg por hoja.

LA MARCA
DEL MOVIMIENTO

herrajes

ROMA

Accesorios

Accesorios para portones de Garage

340 F Carpintería Metálica
Catálogo General de Productos






Accesorios



Art. 340 F
Carro Intermedio



Art. 340 F
Carro Cabecero



Especificaciones

Carros para portones
corredizos curvos.
Presenta una gran
resistencia.

Terminación

- Carros Zincado para
carpintería de metálica
- Bisagras en crudo para soldar

Carro fundido en hierro para
portones hasta 120 kg por hoja.

LA MARCA
DEL MOVIMIENTO

herrajes

ROMA

Accesorios

Accesorios para portones de Garage pesado


680 Carpintería Madera
Catálogo General de Productos



Art. 680
Carro Intermedio



Art. 680
Carro Cabecero



Especificaciones

Carros para portones
corredizos curvos pesados
Gran resistencia
y funcionamiento

Terminación

■ Carros y bisagras zincado
para carpintería de madera

Carro fundido en hierro para
portones hasta 250 kg por hoja.

LA MARCA
DEL MOVIMIENTO

herrajes



Accesorios

Accesorios para portones de Garage pesado





680 Carpintería Metálica
Catálogo General de Productos



Art. 680
Carro Intermedio



Art. 680
Carro Cabecero



Especificaciones

Carros para portones
corredizos curvos pesados
Gran resistencia
y funcionamiento

Terminación

■ Carros y bisagras zincado
para carpintería de madera

Carro fundido en hierro
para portones hasta 250 kg por hoja.

LA MARCA
 DEL MOVIMIENTO

herrajes

ROMA®

Accesorios


Accesorios para portones de Garage

Acople de riel 340 | 680

Catálogo General de Productos



Accesorios


 Art. 340 | 680
 Acople


Especificaciones

Perfil diseñado para
 unir los tramos y la
 curva de los portones
 corredizos de garage 340 y 680

ARTICULO	A	B	C	D
340	95	52	25	22
680	101	65	37	30


ARTICULO	A	B	C
340	97	52	16
680	101	67	23

Accesorios


Accesorios para portones de Garage

Acople 341

Catálogo General de Productos



Accesorios



Art. 341
Acople

Especificaciones

Perfil diseñado para
unir los tramos y la
curva de los portones
corredizos de garage 341

LA MARCA
 DEL MOVIMIENTO

herrajes

ROMA®

Accesorios


Accesorios para portones de Garage

Bisagra Central

Catálogo General de Productos


 Carpintería Aluminio
 Bisagra Central

 Carpintería Metálica
 Bisagra Central

 Carpintería Madera
 Bisagra Central


Especificaciones

Bisagras para portones
 corredizos curvos.
 Presenta una gran
 resistencia.

Terminación

- Perno zincado
- Carpintería Madera
- Carpintería Metálica
- Pintadas en pintura Epoxi
- Negro y Blanco carp. Aluminio

Bisagras para portones
 hasta 120 kg por hoja.


Accesorios

Accesorios

Accesorios para portones de Garage

340 | 680

Catálogo General de Productos

 Art. 340 | 680
 Curva Superior


Especificaciones

 Curva superior
 para portones de
 garage corredizos curvos.

Materiales

- Guía inferior
Hierro Galvanizado
- Riel superior zincado
o pintado verde

ARTICULO	A	B	C	D
340	95	52	25	22
680	101	65	37	30

ARTICULO	Radio			
340	0,60	0,75	0,90	1,00
680	0,60	0,75	0,90	1,00

Accesorios

Accesorios para portones de Garage

341

Catálogo General de Productos

Art. 341
 Curva Superior
 Indeformable



Art. 341
 Acople

Especificaciones

Curva indeformable
 para portones de
 garage corredizos curvos.

Materiales

- Guía inferior
 Hierro Galvanizado
- Acero inoxidable
- Riel superior galvanizado

ARTICULO	Radio			
341	0,60	0,75	0,90	1,00



LA MARCA DEL MOVIMIENTO



Accesorios


Accesorios para portones de Garage

Guía U 21



Catálogo General de Productos



Art. 12 | 21
Perfil para Guía U



Colocación de Riel y Guía de piso



Especificaciones

Especialmente diseñados para puertas con hojas de desplazamiento corredizo

Materiales

- Hierro Galvanizado
- Acero inoxidable

ART	MATERIAL	H	A	E
12	HIERRO	13	14	0.90
21	HIERRO	18	23	0.90
21	ACERO	18	23	0.90

Accesorios

Accesorios


Accesorios para portones de Garage

340

Catálogo General de Productos



Accesorios


 Art. 340
 Riel Superior

Especificaciones

Riel diseñado para portones corredizos de garage curvos.

Terminación

- Guía inferior hierro galvanizado o Acero inoxidable
- Riel superior zincado o pintado verde

ACOPLE ARTICULO	A	B	C	D
340	95	52	25	22
680	101	65	37	30

RIEL ARTICULO	E
340	1,90 m 2,20 m 2,50 m 3,00 m
680	1,90 m 2,50 m 3,00 m

Accesorios


Accesorios para portones de Garage pesados

680

Catálogo General de Productos



Accesorios


 Art. 680
 Riel Superior

Especificaciones

 Riel diseñado para
 portones corredizos
 de garage curvos pesados

Terminación

- Guía inferior
hierro galvanizado
o Acero inoxidable
- Riel superior
zincado o pintado verde

ACOPLE ARTICULO	A	B	C	D
680	101	65	37	30
RIEL ARTICULO	E			
680	1,90 m	2,50 m	3,00 m	

LA MARCA
 DEL MOVIMIENTO

herrajes



Accesorios


Accesorios para portones de Garage

Riel Superior 341

Catálogo General de Productos



Accesorios


 Art. 341
 Riel Superior


Especificaciones

 Riel superior para
 portones de
 garage corredizos curvos.

Materiales

■ Hierro Galvanizado

ARTICULO	Largo			
341	1,90 m	2,20 m	2,50 m	3,00 m

LA MARCA
 DEL MOVIMIENTO

herrajes

ROMA®

Accesorios

Accesorios para portones de Garage

Rollete Cabecero

Catálogo General de Productos




Carpintería Aluminio
 Rollete Cabecero



Carpintería Metálica
 Rollete Cabecero



Carpintería Madera
 Rollete Cabecero



Especificaciones

Rolletes Cabecero
 para portones corredizos
 curvos.
 Presenta una gran
 resistencia.

Terminación

- Perno zincado
- Carpintería Madera
- Carpintería Metálica
- Pintadas en pintura Epoxi
- Negro y Blanco carp. Aluminio

Bisagras para portones
 hasta 120 kg por hoja.

LA MARCA DEL MOVIMIENTO

herrajes

ROMA®

Accesorios

Accesorios para portones de Garage

Rollete Intermedio

Catálogo General de Productos




Carpintería Aluminio
Rollete Intermedio



Carpintería Metálica
Rollete Intermedio



Carpintería Madera
Rollete Intermedio



Especificaciones

Rolletes Intermedios para portones corredizos curvos. Presenta una gran resistencia.

Terminación

- Perno zincado
- Carpintería Madera
- Carpintería Metálica
- Pintadas en pintura Epoxi
- Negro y Blanco carp. Aluminio

Bisagras para portones hasta 120 kg por hoja.

Accesorios

LA MARCA
DEL MOVIMIENTO


herrajes



Accesorios

Accesorios para portones de Garage

Perno para Rollete Intercambiable
Catálogo General de Productos



Carpintería Madera | Metálica
Perno para Rolletes Intercambiables

Especificaciones

Perno para rollete intercambiable con chaveta para sólo cambiar el rodillo .
para portones corredizos curvos.
Presenta una gran resistencia.

Terminación

■ Perno zincado

Accesorios

Accesorios para portones de Garage

Tope 340 | 341


Catálogo General de Productos



Accesorios



Art. 340 | 341
Tope



Especificaciones

Tope diseñado para portones corredizos de garage. De fácil aplicación al riel.

Terminación

- Cuerpo Zincado con Tope de goma

