

brix

H E R R A J E S



ROMETAL

NOVEDADES

SISTEMAS PREMIUM PARA
PLACARDS Y PUERTAS
DIVISORIAS DE AMBIENTE.



PAPAIZ
ASSA ABLOY

NOVEDADES

CERRADURAS PARA MUEBLES.
CERRADURAS PARA PERFIL ANGOSTO.
CERROJOS DE SEGURIDAD. CANDADOS.



AKEO

MANIJAS Y TIRADORES PLÁSTICOS
Y DE ALUMINIO PARA MUEBLES.
PATAS PLÁSTICAS PARA MUEBLES.



 **ARZEN**®

NOVEDADES

MANIJAS, TIRADORES Y PATAS
DE ALUMINIO PARA MUEBLES.
SISTEMAS DE ARMADO. RUEDAS GEL.



 **ECO-Schulte**

CIERRAPUERTAS.



 **huset**

NOVEDADES

CIERRAPUERTAS AÉREOS
Y MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE.



VÅR

MANIJAS Y TIRADORES DE
MADERA PARA MUEBLES.
ACCESORIOS. BULONES.



FIJACIONES 

FIJACIONES DE NYLON
Y METÁLICAS.



MARZO 2020

IMAGEN	MODELO	MEDIDA	ACABADO	CARACTERÍSTICAS
	EVO	2 mts	Cromo	Sistema para puertas de 40 a 80 Kg
		2 mts	Titania	Sistema para puertas de 40 a 80 Kg
		2 mts	Negro	Sistema para puertas de 40 a 80 Kg
		3 mts	Cromo	Sistema para puertas de 40 a 80 Kg
		3 mts	Titania	Sistema para puertas de 40 a 80 Kg
		3 mts	Negro	Sistema para puertas de 40 a 80 Kg
		---	---	Accesorio para vidrio
	DOMINUS	3 mts	Aluminio	Sistema para 2 puertas de hasta 50 Kg
		3 mts	Aluminio	Sistema para 2 puertas de hasta 80 Kg
		3 mts	Aluminio	Sistema para 3 puertas de hasta 50 Kg
		3 mts	Aluminio	Sistema para 3 puertas de hasta 80 Kg
		---	---	Amortiguador para 3ra. puerta
	SUPREMO	2 mts	Aluminio	Sistema para 2 puertas de hasta 35 Kg
		3 mts	Aluminio	Sistema para 2 puertas de hasta 35 Kg
		3 mts	Aluminio	Sistema para 3 puertas de hasta 35 Kg
	FLOW	2 mts	Aluminio	Sistema para 2 puertas de hasta 20 Kg
		2 mts	Aluminio	Sistema para 2 puertas de 20 a 50 Kg
		3 mts	Aluminio	Sistema para 2 puertas de hasta 20 Kg
		3 mts	Aluminio	Sistema para 2 puertas de 20 a 50 Kg
		2 mts	Aluminio	Sist. p/2 ptas. de hasta 20 Kg (Embutir)
		2 mts	Aluminio	Sist. p/2 ptas. de 20 a 50 Kg (Embutir)
		3 mts	Aluminio	Sist. p/2 ptas. de hasta 20 Kg (Embutir)
		3 mts	Aluminio	Sist. p/2 ptas. de 20 a 50 Kg (Embutir)
	RO-212205	2 mts	Aluminio	Sistema para 2 puertas de hasta 30 Kg
		3 mts	Aluminio	Sistema para 2 puertas de hasta 30 Kg
		---	Aluminio	Herraje para 1 puerta de hasta 30Kg
	DP-95	---	Aluminio	Enderezador de aplicar
				Para puertas de más de 2.10 mts. Espesor mínimo 15 mm
	DP-100	---	Aluminio	Enderezador de embutir
				Para puertas de más de 2.50 mts. Espesor mínimo 15 mm



IMAGEN	MODELO	MEDIDA	ACABADO	CARACTERÍSTICAS
	DP-200	---	Aluminio	Enderezador de embutir. Puertas de aluminio.
				Puede ser utilizado en perfiles que tengan escuadra compatible con las medidas del enderezador.
	RM-175	3 mts	Aluminio	Perfil para MDF de 18 mm
		3 mts	Inoxidable	Perfil para MDF de 18 mm
		3 mts	Negro	Perfil para MDF de 18 mm
		3 mts	Titanio	Perfil para MDF de 18 mm
		3 mts	Aluminio	Puntera PE-175 para perfil RM-175
		3 mts	Inoxidable	Puntera PE-175 para perfil RM-175
		3 mts	Negro	Puntera PE-175 para perfil RM-175
		3 mts	Titanio	Puntera PE-175 para perfil RM-175
	RM-214	3 mts	Aluminio	Perfil para MDF de 18 mm
		---	Negro	Puntera PE-214 para perfil RM-214
	RM-183	3 mts	Aluminio	Perfil para MDF de 18 mm
		3 mts	Negro	Perfil para MDF de 18 mm
		3 mts	Titanio	Perfil para MDF de 18 mm
		3 mts	Aluminio	Puntera Recta para perfil RM-183
		3 mts	Negro	Puntera Recta para perfil RM-183
		3 mts	Titanio	Puntera Recta para perfil RM-183
		3 mts	Aluminio	Puntera Facetada para perfil RM-183
		3 mts	Negro	Puntera Facetada para perfil RM-183
	RM-156	3 mts	Aluminio	Perfil estructural para vidrios de 4 mm
		3 mts	Negro	Perfil estructural para vidrios de 4 mm
		---	Aluminio	Escuadra ESQ-041 para RM-156/158
		---	Aluminio	Escuadra ESQ-055 para RM-156/158
		3 mts	Cristal	Bagueta BG-215 para RM-156/158
	RM-158	3 mts	Aluminio	Perfil estructural para vidrios de 4 mm
		3 mts	Negro	Perfil estructural para vidrios de 4 mm
		---	Aluminio	Puntera PE-158 para perfil RM-158
		---	Negro	Puntera PE-158 para perfil RM-158
		---	Aluminio	Escuadra ESQ-041 para RM-156/158
		---	Aluminio	Escuadra ESQ-055 para RM-156/158
		3 mts	Cristal	Bagueta BG-215 para RM-156/158

IMAGEN	MODELO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
 LLAVE ACERO	350 Opción cerraduras hermanadas (KA1 y KA2) sin costo adicional.	Ø 19 mm	Llave de acero articulada y reversible.
 LLAVE ACERO	350/38	Ø 19 mm	Llave de acero articulada y reversible. Largo 38 mm.
 LLAVE ACERO	319 Opción cerraduras hermanadas (KA1 y KA2) sin costo adicional.	Ø 19 mm	Llave de acero articulada y reversible. Con perno extensor.
 LLAVE ACERO	315 Opción cerraduras hermanadas (KA1 y KA2) sin costo adicional.	Ø 18 mm	Llave de acero articulada y reversible.
 LLAVE ACERO	360	Ø 19 mm	Llave de acero articulada y reversible.
 LLAVE ACERO	309	Ø 19mm	Llave de acero articulada y reversible.
 LLAVE ACERO	360 CV 500	Ø 19 mm	Llave de acero articulada y reversible. Accesorios incluidos.
 LLAVE ACERO	361 361/30	Ø 17 mm Ø 17 mm	Llave de acero articulada y reversible. Llave de acero articulada y reversible. Largo 30 mm.
 LLAVE ACERO	381	Ø 22 mm	Llave de acero articulada y reversible.

IMAGEN	MODELO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
 LLAVE ACERO	306	Ø 19 mm	Llave de acero articulada y reversible.
 LLAVE ACERO	337	Ø 19mm	Llave de acero articulada y reversible.
 LLAVE ACERO	337 CV 600	Ø 19 mm	Llave de acero articulada y reversible. Accesorios incluidos.
 LLAVE ACERO	308	-----	Llave de acero articulada y reversible.
 LLAVE ACERO	417	51.5 x 35.8 mm	Llave de acero articulada y reversible.
 LLAVE ACERO	305	Ø 16 mm	Llave de acero articulada y reversible.
 LLAVE ACERO	322	Ø 19 mm	Llave de acero articulada y reversible. Varillas 970 mm. Accesorios incluidos.
 LLAVE ACERO	368	Ø 19 mm	Llave de acero articulada y reversible. Varillas 970 mm. Accesorios incluidos.
 LLAVE ACERO	328	Ø 19 mm	Llave de acero articulada y reversible. Largo 100 mm.

IMAGEN	MODELO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
 LLAVE LATÓN	619	Ø 19 mm	KA MK CR  600 Combinaciones posibles. Con perno extensor. Llave LD12.
 LLAVE LATÓN	660	Ø 19 mm	KA MK 2x CR  1700 Combinaciones posibles. Llave LD10.
 LLAVE LATÓN	670	Ø 19mm	2x CR  Izquierda o Derecha. 1700 Combinaciones posibles. Llave LD10.
 LLAVE LATÓN	637	Ø 16.5 mm	180 2x CR  Llave LD14.
 LLAVE LATÓN	640	Ø 16.5 mm	180 2x CR  Llave LD14.
 LLAVE LATÓN	652	Ø 18.5 mm	180 2x CR  Para metal. Apta para varillas. Llave LD12
 LLAVE LATÓN	630	Ø 15 mm	90 2x CR Para metal. Llave LR25.
 LLAVE LATÓN	680	Ø 17.5 mm	180 2x CR Para metal o madera. Llave LR21.
 LLAVE LATÓN	690/14	Ø 17.5 mm	90 2x CR Llave LR23.
	690/20	Ø 17.5 mm	KA MK 90 2x CR Llave LR21.
	690/30	Ø 17.5 mm	90 2x CR Llave LR21.
	690/38	Ø 17.5 mm	90 2x CR Llave LR21.
	691  EXTRACCION	Ø 17.5 mm	90 1x CR Llave LR21.

IMAGEN	MODELO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
	622	Ø 16 mm	90 CR Para metal. Sin llave.
	688	Ø 19 mm	90 CR Para metal. Sin llave.
	602	Ø 19 mm	90 CR Cerradura porta-candado
	636	Ø 18 mm	90 CR Cerradura porta-candado
 LLAVE LATÓN	671	Ø 18 mm	90 2x CR Para metal o madera. Llave Tubular.
 LLAVE LATÓN	693	Ø 20 mm	1x CR Para vitrina. Serrucho 110 mm. Llave LD12.
 LLAVE LATÓN	697	Ø 22 mm	1x Para locker. Cerradura a moneda. Caja 110 mm x 110 mm.
 LLAVE LATÓN	LLAVE LD10	----	CR 660-670
	LLAVE LD12	----	CR 619-652-693
	LLAVE LD14	----	CR 637-640
	LLAVE LD300	----	CR Línea 300
 LLAVE LATÓN	LLAVE LR21	----	CR 691-680-690/20/30/38
	LLAVE LR23	----	CR 690/14
	LLAVE LR25	----	CR 630

IMAGEN	MODELO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
 LLAVE LATÓN	421/25	Ø 22 mm	CR Largo 25 mm.
	421/30	Ø 22 mm	CR Largo 30 mm.
	421/35	Ø 22 mm	CR Largo 35 mm.
	421/40	Ø 22 mm	CR Largo 40 mm.
	421/25/30	Ø 22 mm	CR Largo 25 mm. (Perno largo)
 LLAVE LATÓN	481/21	Ø 19.5 mm	2x 180 CR Solo para metal. Largo 21 mm. Llave 30F.
 LLAVE LATÓN	491/21	Ø 19.5 mm	1x 90 CR Tipo locker. Solo para Metal. Largo 21 mm. Llave 30F.
 LLAVE LATÓN	511/21	Ø 19.5 mm	2x 90 CR Para Metal o Madera. Largo 21 mm. Llave 30F.
 LLAVE LATÓN	521/21	Ø 19.5 mm	2x 90 CR
	521/31	Ø 19.5 mm	2x 90 CR Llave 30F.
 LLAVE LATÓN	720		180 2x CR Solo para Metal. En Negro o Cromado. Llave 30F.
 LLAVE LATÓN	801	Ø 22 mm	CR 2x 180 Llave 30F.
 LLAVE LATÓN	802	Ø 22 mm	CR 2x 180 Llave 30F.
 LLAVE LATÓN	860	Ø 19 mm	CR 2x
	860LL	Ø 19 mm	CR 2x Lengüeta Larga. Llave 30F.
	✓ Ver opción Línea 300		

IMAGEN	MODELO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
 LLAVE LATÓN	861	Ø 17 mm	180 2x CR
	861LL	Ø 17 mm	180 2x CR Lengüeta Larga. Llave 30F.
 LLAVE LATÓN	LLAVE 10F	----	CR Cerradura de 6 comb.
	LLAVE 17F		CR Cerradura de 5 comb.
 LLAVE LATÓN	LLAVE 30F	----	CR Cerradura de 6 comb.
	LLAVE 37F	----	CR Cerradura de 5 comb.

KD Estrictamente diferentes. Costo adicional: \$ 6.00 por cerradura (Línea Tradicional).

MK Diferentes entre sí y llave maestra. Costo adicional: \$ 7.00 por cerradura, con dos llaves maestras por juego (Línea 600).

CR Terminación CROMADA.

DO Llave DOBLABLE.

KA HERMANADAS. Costo adicional: \$ 7.00 por cerradura (Línea Tradicional) Sin costo línea 600.

IMAGEN	MODELO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
	140 CR	Caja 62x56 mm	Cerrojo Tetra . Incluye 2 llaves.
	141 CR	Caja 62x56 mm	Cerrojo Multipunto . Incluye 3 llaves.
 	142 CR	Caja 85x110 mm	Cerrojo Tetra . Incluye 3 llaves.
	143 CR	Caja 85x110 mm	Cerrojo Multipunto . Incluye 3 llaves.
	323 B CR	Caja 37 mm x 145 mm	Cerradura para perfil angosto. Cilindro de Latón.
	323 Z CR	Caja 37 mm x 145 mm	Cerradura para perfil angosto. Cilindro de Zamak.

IMAGEN	MODELO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
	815 B CR	Caja 25 mm x 110 mm	Cerradura pasador pico de loro para perfil angosto. Cilindro de Latón.
	815 Z CR	Caja 25 mm x 110 mm	Cerradura pasador pico de loro para perfil angosto. Cilindro de Zamak.
	KIT MA840/65 <i>Cilindro de Zamak</i>	Caja 37 mm x 145 mm	Cerr./Espejo/Manija Blanco Cerr./Espejo/Manija Negro PARA PERFIL DE ALUMINIO
	KIT EURO 325/70 <i>Cilindro de Bronce</i>	Caja 37 mm x 145 mm	Cerr./Espejo/Manija Blanco Cerr./Espejo/Manija Negro PARA PERFIL DE ALUMINIO
	KIT 330 <i>Cilindro de Zamak</i>	Caja 37 mm x 145 mm	Cerr./Espejo/Manija Blanco Cerr./Espejo/Manija Cromado PARA PERFIL DE ALUMINIO
	KIT 2000  Silvana ASSA ABLOY <i>Cilindro de Zamak</i>	Caja 37 mm x 131 mm	Cerr./Espejo/Manija Cromado PARA PERFIL DE ALUMINIO
	C400/55 CR	55 mm	Cilindron Latón
	C400/50 Z CR	50 mm	Cilindro Zamak
	2F	----	Llave para cilindro C400

IMAGEN	MODELO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
	3F	----	Llave Tetra. para Cerrojo 140/142
	50	----	Llave Multipunto. para Cerrojo 141/143

IMAGEN	MODELO	CARACTERÍSTICAS
	SMART LOCK	• Apertura por contraseña de hasta 14 dígitos. • Apertura por tarjeta de proximidad. • Apertura por llave de emergencia. • Hasta 9 usuarios con contraseña. • Hasta 99 usuarios con tarjeta. • Panel táctil. • Menú de voz en portugués y español. • Modo privacidad. • Cerradura para puertas de giro. • 4 pilas AAA incluidas. • Aviso sonoro de batería baja. • Derecha e Izquierda • 1 año de garantía
	1602	• Apertura por contraseña de 4 a 15 dígitos. • Mas de 470 mil millones de combinaciones. • Alarma. • Batería incluida. • Panel táctil. • Contraseña temporal. • Entrada USB para alimentación de emergencia. • 1 año de garantía • Diámetro 17.5 mm • Giro 90°





IMAGEN	MODELO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
 	CR20	A 20 B 23 C 14 D 4	Latón macizo. Llave 7C.
	CR25	A 25 B 26 C 17 D 5	Latón macizo. Doble Traba. Llave 6C.
	CR30	A 30 B 30 C 20 D 5	Latón macizo. Doble Traba. Llave 10C.
	CR35	A 35 B 33 C 23 D 6	Latón macizo. Doble Traba. Llave 9C.
	CR40	A 40 B 33 C 22 D 6	Latón macizo. Doble Traba. Llave 9C.
	CR45	A 45 B 37 C 27 D 8	Latón macizo. Doble Traba. Llave 3C.
	CR50	A 50 B 40 C 29 D 8	Latón macizo. Doble Traba. Llave 3C.
	CR60	A 60 B 47 C 35 D 10	Latón macizo. Doble Traba. Llave 3C.
	CR70	A 70 B 51 C 42 D 12	Latón macizo. Doble Traba. Llave 3C.
 	CR30/50	A 30 B 30 C 50 D 5	Latón macizo. Doble Traba. Llave 10C.
	CR30/70	A 30 B 30 C 70 D 5	Latón macizo. Doble Traba. Llave 10C.
	CR40/50	A 40 B 33 C 50 D 6	Latón macizo. Doble Traba. Llave 9C.
	CR40/70	A 40 B 33 C 70 D 6	Latón macizo. Doble Traba. Llave 9C.
	CR50/50	A 50 B 40 C 50 D 8	Latón macizo. Doble Traba. Llave 3C.
	CR50/80	A 50 B 40 C 80 D 8	Latón macizo. Doble Traba. Llave 3C.
	CRT50	A 52 B 40 C 29 D 9	Latón macizo. Tetrallave. Doble Traba
	CRT60	A 60 B 47 C 35 D 10	Latón macizo. Tetrallave. Doble Traba
	CRT70	A 70 B 51 C 42 D 12	Latón macizo. Tetrallave. Doble Traba
	Llave 4F		
	CR20 KA	A 20 B 23 C 14 D 4	Igual Combinación
	CR25 KA	A 25 B 26 C 17 D 5	Igual Combinación
	CR30 KA	A 30 B 30 C 20 D 5	Igual Combinación
	CR40 KA	A 40 B 33 C 22 D 6	Igual Combinación
	CR50 KA	A 50 B 40 C 29 D 8	Igual Combinación
	CR35 MK	A 35 B 33 C 23 D 6	Llave Maestra
	CR40 MK	A 40 B 33 C 22 D 6	Llave Maestra
	CR50 MK	A 50 B 40 C 29 D 8	Llave Maestra
   	LLAVE 3C	----	CR45 CR50 CR60 CR70
	LLAVE 7C	----	CR20
	LLAVE 8C	----	CR25 CR30
	LLAVE 9C	----	CR35 CR40
	LLAVE LATÓN		
	LLAVE 4F	----	CRT50 CRT60 CRT70
	LLAVE LATÓN		

IMAGEN	MODELO	MEDIDAS	A	B	C	D
	SHARK <i>Con combinación.</i>		30	40	17	4
	FASHION <i>Con combinación.</i>		35	35	21	4
	FASHION <i>Con llave.</i>		35	28	18	4




IMAGEN	MODELO	MEDIDAS	TERMINACIONES
	BARI	Botón	Argento UV
		Botón	Negro Mate
	CRETA	Botón	Argento UV
	EGIPTO	Botón	Argento UV
	STUB	Botón	Argento UV
	CAROLINA	32 mm	Argento UV
		32 mm	Negro Mate
	NIPON	64 mm	Argento UV
	ARUBA	64 mm	Argento UV
	PIAZZA	64 mm	Argento UV
	LUMINA	160 mm	Argento UV

IMAGEN	MODELO	MEDIDAS	TERMINACIONES
	PARTENON	96 mm	Argento UV
		128 mm	Argento UV
	RIVOLI	96 mm	Argento UV
	COLINA	96 mm	Argento UV
	BELLARIA	96 mm	Argento UV
		160 mm	Argento UV
	ROTTERDAM	96 mm	Argento UV
		128 mm	Argento UV
	ALFA	128 mm	Argento UV
	ALLEGRO	128 mm	Argento UV
	ARCHI	128 mm	Argento UV
	CORDOBA	128 mm	Argento UV


IMAGEN	MODELO	MEDIDAS	TERMINACIONES
	DARWIN	128 mm	Argento UV
		128 mm	Negro Mate
	BEATRIZ	160 mm	Argento UV
		! Stock limitado Discontinuado	
	GIULIA	160 mm	Argento UV
	MAYA	160 mm	Argento UV
	RIDANNA	160 mm	Argento UV
	ASTRO	192 mm	Argento UV
	PORTO	192 mm	Argento UV
	GOLD	128 mm	Cromo/Argento UV
	TAILANDIA	Botón	Cromo/Argento UV
		! Stock limitado Discontinuado	

IMAGEN	MODELO	MEDIDAS	TERMINACIONES
	FLAT	64 mm	Argento UV
	LAUREN	64 mm 64 mm	Argento UV Cobre UV
	GRACE	Botón Botón	Argento UV Cobre UV
	ARIZONA	32 mm	Varios Colores <i>Disponible en Verde, Celeste, Rosa, Blanco, Naranja y Argento UV.</i>
	OSO	32 mm	Varios Colores <i>Disponible en Rosa y Celeste.</i>
	CHUY	32 mm	Varios Colores <i>Disponible en blanco con rosa y Blanco con Celeste</i>
	BELGA	□ 38x38 mm	Plástico Tiza - Reg. 170 a 185 mm
	ATENAS	□ 38x38 mm	Plástico Gris - Reg. 100 a 115 mm
	ATILA 7	Ø 44 mm	Alumino/ABS - Reg. 70 a 90 mm
	ATILA 10	Ø 44 mm	Alumino/ABS - Reg. 100 a 120 mm
	 Tornillo Incluido		

IMAGEN	MODELO	MEDIDAS	TERMINACIONES
	KOLUMNY 7	□ 38x38 mm	Aluminio/ABS - Reg. 70 a 90 mm
	KOLUMNY 10	□ 38x38 mm	Aluminio/ABS - Reg. 100 a 120 mm
	KOLUMNY 15	□ 38x38 mm	Aluminio/ABS - Reg. 150 a 170 mm
	 Tornillo Incluido		
	CEFAS 10	□ 40x40 mm	Plástico cromado - Largo 100 mm
	TUPY 10	Ø 40 mm	Plástico cromado - Largo 100 mm

IMAGEN	MODELO	MEDIDAS	TERMINACIONES
	ATHOS HAUT	192 mm	Aluminio/Cromo
	Tiradores realizados en barras de aluminio anodizado, con laterales de ABS cromado brillante.		
	 Tornillo Incluido		
	PADUA	160 mm	Aluminio/Cromo
		256 mm	Aluminio/Cromo
	Tiradores realizados en barras de aluminio anodizado, con laterales de ABS cromado brillante.		
	 Tornillo Incluido		
	LINEA	128 mm	Aluminio/Cromo
		160 mm	Aluminio/Cromo
		224 mm	Aluminio/Cromo
	Tiradores realizados en barras de aluminio anodizado, con laterales de ABS cromado brillante.		
	 Tornillo Incluido		
	LOFT	128 mm	Aluminio/Cromo
		160 mm	Aluminio/Cromo
	Tiradores realizados en barras de aluminio anodizado, con laterales de ABS cromado brillante.		
	 Tornillo Incluido		
	SLIM	128 mm	Aluminio/Cromo
		192 mm	Aluminio/Cromo
	Tiradores realizados en barras de aluminio anodizado, con laterales de ABS cromado brillante.		
	 Tornillo Incluido		

IMAGEN	MODELO	MEDIDAS	TERMINACIONES
	TEDY <i>Tiradores realizados en barras de aluminio anodizado, con laterales de ABS cromado brillante.</i>  Tornillo Incluido	160 mm	Aluminio/Cromo
		192 mm	Aluminio/Cromo
		256 mm	Aluminio/Cromo
	DECOR <i>Tiradores realizados en barras de aluminio anodizado, con laterales de ABS cromado brillante.</i>  Tornillo Incluido	160 mm	Aluminio/Cromo
		224 mm	Aluminio/Cromo
	SETA <i>Tiradores realizados en barras de aluminio anodizado, con laterales de ABS cromado brillante.</i>  Tornillo Incluido	160 mm	Aluminio/Cromo
		256 mm	Aluminio/Cromo
	INOCENSE <i>Tiradores realizados en barras de aluminio anodizado, con laterales de ABS cromado brillante.</i>  Tornillo Incluido	128 mm	Aluminio/Cromo
		192 mm	Aluminio/Cromo
	ORLANDO <i>Tiradores realizados en barras de aluminio anodizado, con laterales de ABS cromado brillante.</i>  Tornillo Incluido	192 mm	Aluminio/Cromo
		256 mm	Aluminio/Cromo



ATHOS HAUT

Aluminio Anodizado + ABS Cromado Brillante
192 mm

AKEO

IMAGEN	MODELO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
	ARLES	Botón	Aluminio Mate
	 Tornillo Incluido		
	BREST	Botón	Aluminio Mate
	 Tornillo Incluido		
	LUNEL	Botón	Aluminio Mate
	 Tornillo Incluido		
	EVENOS	96 mm	Aluminio Mate
	PERFIL 	 Tornillo Incluido	
	MAXIME	32 mm	Aluminio Mate
		64 mm	Aluminio Mate
		96 mm	Aluminio Mate
		128 mm	Aluminio Mate
		160 mm	Aluminio Mate
		 Tornillo Incluido	
	PERFIL 		
	NIZA	96 mm	Aluminio Mate
		128 mm	Aluminio Mate
	PERFIL 	 Tornillo Incluido	
	TROPEZ	32 mm	Aluminio Mate
		64 mm	Aluminio Mate
		96 mm	Aluminio Mate
		128 mm	Aluminio Mate
		160 mm	Aluminio Mate
		192 mm	Aluminio Mate
		256 mm	Aluminio Mate
	PERFIL 	 Tornillo Incluido	

IMAGEN	MODELO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
	ANTIBES	128 mm	Aluminio Mate
	 Tornillo Incluido		
	BIOT	128 mm	Aluminio Mate
	 Tornillo Incluido		
	CANNES	160 mm	Aluminio Mate
	 Tornillo Incluido	160 mm	Cromado
	CASSIS	256 mm	Aluminio Mate
	 Tornillo Incluido		
	NARTELLE	96 mm	Aluminio Mate
	 Tornillo Incluido		
	NIMES	128 mm	Aluminio Mate
	 Tornillo Incluido	160 mm	Aluminio Mate
		192mm	Aluminio Mate
		256mm	Aluminio Mate
	RÓDANO	128 mm	Acero Inoxidable
	 Tornillo Incluido	160 mm	Acero Inoxidable
	 Inoxidable	224 mm	Acero Inoxidable
	SAINTES	96 mm	Aluminio Mate
	 Tornillo Incluido	128 mm	Aluminio Mate
		192 mm	Aluminio Mate
	SAINTES	128 mm	Acero Inoxidable
	 Tornillo Incluido	160 mm	Acero Inoxidable
	 Inoxidable	192 mm	Acero Inoxidable
		224 mm	Acero Inoxidable

IMAGEN	MODELO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
	SAONA	96 mm	Acero Inoxidable
	 Tornillo Incluido	128 mm	Acero Inoxidable
	 Inoxidable	224 mm	Acero Inoxidable
	ADUR	40x40 mm	Acero Inoxidable
	De embutir.		
	 Tornillo Incluido		
	 Inoxidable		
	AVIGNON	160 mm	Aluminio Mate/Cromo
	De embutir. Aluminio con puntas de zamak en cromo.		
	 Tornillo Incluido		
	FREJUS	96 mm	Aluminio Mate
	De embutir.	128 mm	Aluminio Mate
	 Tornillo Incluido	160 mm	Aluminio Mate
	LOT	120x40 mm	Acero Inoxidable
	De embutir.		
	 Tornillo Incluido		
	 Inoxidable		
	MARNE	Ø 40 mm	Acero Inoxidable
	De embutir.		
	 Tornillo Incluido		
	 Inoxidable		
	RISLE	101x40 mm	Zamak Aluminio
	De embutir.		
	RONDA	Ø 35 mm	Aluminio Anodizado
	De embutir.		
	SARTHE	40x40 mm	Zamak Cromado
	De embutir.		

IMAGEN	MODELO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
	LATTES <i>De embutir.</i>	96 mm	Zamak Cromado
	SETE	≠ 8 mm	Aluminio Mate. Altura 100 mm.
	TAMARIS	□ 38x38 mm	Aluminio Mate. Altura 100 mm.
	IMPERIA ECO <i>Base de Chapa.</i>	Ø 61 mm	Acero Blanco - Regulable Altura 710 mm.
	IMPERIA <i>Base de Aluminio.</i>	Ø 61 mm Ø 61 mm Ø 61 mm	Acero Blanco - Regulable Acero Negro - Regulable Acero Cromado - Regulable Altura 710 mm.
	LOANO	Ø 30 mm	Acero Cromado - Regulable Altura 100 mm.
	BANDOL27	Ø 48 mm	Plástico Negro - Regulable Altura 27 mm.
	BANDOL44	Ø 48 mm	Plástico Negro - Regulable Altura 44 mm.
	TOLÓN28	Ø 28 mm	Patín Acero y ABS (M8)

IMAGEN	MODELO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
	TOLÓN36	Ø 36 mm	Patín Acero y ABS (M8)
	PRADET70	□ 60x60 mm □ 60x60 mm	Plástico Negro - 70mm Plástico Blanco - 70mm
	PRADET100	□ 60x60 mm □ 60x60 mm	Plástico Negro - 100mm Plástico Blanco - 100mm
	BLACK Clip opcional \$4.50	---	Plástico Negro - Regulable Altura 100 a 145 mm.
	PERFIL J	3 mts	Aluminio Mate
	PERFIL C	3 mts	Aluminio Mate
	AUSTRIA	----	Aluminio Mate
	Perchero.  Tornillo Incluido		
	MUNICH	----	Acero Inoxidable
	Perchero.  Tornillo Incluido  Inoxidable		
	PRAGA	----	Acero Inoxidable
	Perchero.  Tornillo Incluido  Inoxidable		

IMAGEN	MODELO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
	CORNER I	40x40x15 mm	Zincado
	CORNER II	33x33x24 mm	Zincado
	CORNER III	20x20x15 mm	Zincado
	CUELGA ALACENA	45x35 mm	Zincado Plástico Blanco
		45x35 mm	Zincado Plástico Gris
		45x35 mm	Zincado Plástico Marrón
	SAM I	Rosca directo a madera Perno 34 mm	
	SAM II	Rosca M6 + Bucha de plástico Perno 34 mm	
	SAM III	Rosca M6 + Bucha de metal Perno 34 mm	
	MINIBLOCK	Bloque + bucha + tornillo	
		Disponible en plástico negro o blanco.	
	ESCUADRA TRIANGULAR	Plástico ABS Blanco/Negro	

IMAGEN	MODELO	CARACTERÍSTICAS
	TUERCA PARA CLAVAR	Zincado (M8)
	T Nut	
	TAPA SAM	Tapa plástica para SAM
	Disponible en Blanco, Negro y Marrón. Precio por millar	

IMAGEN	MODELO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
	219	Ø 19 mm	Empuje para Cajón Cromada Llave Articulada de Acero
	219/32	Ø 19 mm	Empuje para Cajón Cromada Llave Articulada de Acero Largo 32 mm
	250	Ø 19 mm	Para Cajón Cromada Llave Articulada de Acero
	237/600	Ø 19 mm	Cajonera Múltiple Cromada Llave Articulada de Acero Varilla 600 mm + Acc.
	238	Ø 18.5 mm	Para Cajón Cromada Llave Articulada de Acero A pestillo
	290	Ø 17.5 mm	Giro a 90° Doble Extracción Llave Acero/Plástico Cromada

IMAGEN	MODELO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
	271	Ø 17.5 mm	Giro a 90° Una Extracción Llave Tubular Latón Cromada OPCION KA (Hermanadas)
	225	Ø 21.5 mm	Giro a 90° Doble Extracción Llave Latón/Plástico Puerta Izq. o Der. Cromada
	279	20 x 73 mm	Cerradura con combinación para lockers. Acero y Plástico. <i>Accesorio para madera opcional \$ 13.60</i>
	223	106 x 71.5 mm	Cerradura para Armario. Zamak y Acero

IMAGEN	MODELO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
	AUTO	Botón	Silicona y base de zamak  Tornillo Incluido
	ESTRELLA	Botón	Silicona y base de zamak  Tornillo Incluido
	FLOR I	Botón	Silicona y base de zamak  Tornillo Incluido
	FLOR II	Botón	Silicona y base de zamak  Tornillo Incluido

IMAGEN	MODELO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
	PELOTA	Botón	Silicona y base de zamak  Tornillo Incluido
	SAPO	Botón	Silicona y base de zamak  Tornillo Incluido
	MARIPOSA I	Botón	Silicona y base de zamak  Tornillo Incluido
	MARIPOSA II	Botón	Silicona y base de zamak  Tornillo Incluido
	ELEFANTE	Botón	Silicona y base de zamak  Tornillo Incluido
	VACA	Botón	Silicona y base de zamak  Tornillo Incluido
	PINGÜINO	Botón	Silicona y base de zamak  Tornillo Incluido
	SAN ANTONIO	Botón	Silicona y base de zamak  Tornillo Incluido
	CUADRADO	Botón	Silicona y base de zamak  Tornillo Incluido

IMAGEN	MODELO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
	PANDA  Tornillo Incluido	Botón	Silicona y base de zamak
	JIRAFA  Tornillo Incluido	Botón	Silicona y base de zamak




IMAGEN	MODELO	CARACTERÍSTICAS
	35GEL 35GELf <i>Modelo 35GELf incluye freno.</i> <i>Soporta hasta 30Kg</i>	Ø 35 mm Chapa 42 x 42 mm Transparente Ø 35 mm Chapa 42 x 42 mm Transparente
	50GEL 50GELf <i>Modelo 50GELf incluye freno.</i> <i>Soporta hasta 40Kg</i>	Ø 50 mm Chapa 42 x 42 mm Transparente Ø 50 mm Chapa 42 x 42 mm Transparente
	75GEL 75GELf <i>Modelo 75GELf incluye freno.</i> <i>Soporta hasta 60Kg</i>	Ø 75 mm Chapa 42 x 42 mm Transparente Ø 75 mm Chapa 42 x 42 mm Transparente
	ARZ23500 CODO 0	35 mm Bisagra Codo 0 
	ARZ23509 CODO 9	35 mm Bisagra Codo 9 
	ARZ23518 CODO 18	35 mm Bisagra Codo 18 

IMAGEN	MODELO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
	ARZ35 30 Kg 35mm	300 mm	Full extension / Zinc. azul
		350 mm	Full extension / Zinc. azul
		400 mm	Full extension / Zinc. azul
		450 mm	Full extension / Zinc. azul
		500 mm	Full extension / Zinc. azul
		550 mm	Full extension / Zinc. azul
	ARZ45 40 Kg 45mm	300 mm	Full extension / Zinc. azul
		350 mm	Full extension / Zinc. azul
		400 mm	Full extension / Zinc. azul
		450 mm	Full extension / Zinc. azul
		500 mm	Full extension / Zinc. azul
		550 mm	Full extension / Zinc. azul



MODELO	PESO MAX	ANCHO MAX	FUERZA
 CERTIFICADO PARA NORMA CE EN 1154 A	Fuerza de cierre ajustable (posición). Velocidad de cierre ajustable (válvula). Parada de cierre ajustable (válvula). Apertura máxima 180 grados. Brazo de acero regulable. Hidráulico, con resorte de compresión. Para puertas de interior livianas o semipesadas y puertas de exterior livianas. Permite la instalación en la puerta o en el marco. Para puertas derechas o izquierdas. Incluye plantilla para instalación y todos los tornillos. Pintura epoxi color plata mate. Anticorrosivo e Ignífugo. Medidas de caja: 180 x 64 x 42 mm.		
TS 10	40 a 80 kg	850 a 1100 mm	2/3/4
 CERTIFICADO PARA NORMA CE EN 1154 A	Fuerza de cierre ajustable (posición). Velocidad de cierre ajustable (válvula). Parada de cierre ajustable (válvula). Apertura máxima 180 grados. Brazo de acero regulable. Hidráulico, con resorte de compresión. Para puertas de interior livianas o semipesadas y puertas de exterior livianas. Permite la instalación en la puerta o en el marco. Para puertas derechas o izquierdas. Incluye plantilla para instalación y todos los tornillos. Pintura epoxi color plata mate. Lámina deslizante en el frente. Anticorrosivo e Ignífugo. Medidas de caja: 209 x 38 x 56 mm.		
TS 15	40 a 100 kg	850 a 1250 mm	2/3/4/5
 CERTIFICADO PARA NORMA CE EN 1154 A ★ Nuevo Modelo	Cierrapuertas con sistema de guías de deslizamiento. Velocidad de cierre ajustable (válvula). Parada de cierre ajustable (válvula). Apertura máxima 180 grados. Cierrapuertas y riel contruídos en aluminio y acero inoxidable. Para puertas derechas o izquierdas. Recomendado para puertas de interior. Incluye plantilla para instalación y todos los tornillos. Anticorrosivo e Ignífugo. Medidas de caja: 243 x 41 x 56 mm.		
TS 33	40 a 70 kg	Hasta 950 mm	3

MODELO	PESO MAX	ANCHO MAX	FUERZA
 CERTIFICADO PARA NORMA CE EN 1154 A	Fuerza de cierre ajustable (válvula). Velocidad de cierre ajustable (válvula). Parada de cierre ajustable (válvula). Apertura máxima 180 grados. Brazo de acero reforzado regulable. Hidráulico, con resorte de compresión. Para puertas de interior livianas o pesadas y puertas de exterior pesadas. Permite la instalación tanto en la puerta como en el marco. Para puertas derechas o izquierdas. Incluye plantilla para instalación, llave allen y todos los tornillos. Pintura epoxi color plata mate. Anticorrosivo. Ignífugo. Medidas de caja: 243 x 41 x 56 mm.		

TS 50

40 a
128 kg

850 a
1250 mm

2/3/4/5



Cierrapuertas de piso de doble acción.
Velocidad de cierre ajustable. Parada de cierre ajustable.
Ángulo de apertura máximo: 130°.
Parada de apertura a 90°.
Protección contra fuego chequeada.
Para puertas derechas o izquierdas.
Incluye accesorios para puerta de madera o aluminio y todos los tornillos de instalación.
Cubierta de acero inoxidable.
Medidas de caja: 306 x 40 x 108

FH 842

150 kg

850 mm

2




IMAGEN	MODELO	PESO MAX	ANCHO MAX	FUERZA
	F1.40	25 a 45 Kg	50 a 100 cm	1
	• Cuerpo de aleación de aluminio pintado, para prevenir el óxido. • Parada a 90 y 180 grados. • Doble ajuste de velocidad de cierre. • Con aceite anticongelante: soporta hasta -40ª			
	F2.60	45 a 60 Kg	60 a 120 cm	2
	• Cuerpo de aleación de aluminio pintado, para prevenir el óxido. • Parada a 90 y 180 grados. • Doble ajuste de velocidad de cierre. • Con aceite anticongelante: soporta hasta -40ª			
	F3.80	60 a 80 Kg	90 a 130 cm	3
	• Cuerpo de aleación de aluminio pintado, para prevenir el óxido. • Parada a 90 y 180 grados. • Doble ajuste de velocidad de cierre. • Con aceite anticongelante: soporta hasta -40ª			

IMAGEN	MODELO	CARACTERÍSTICAS
	HU.101	Diámetro 19 mm Largo 137 mm
	• Fabricadas en Acero Inoxidable. • Con resorte. • Incluye rosetas y bocallave, también en Acero Inoxidable. • Tornillos y elementos de fijación incluidos.	

IMAGEN	MODELO	CARACTERÍSTICAS
	HU.104	Diámetro 19 mm Largo 137 mm
		• Fabricadas en Acero Inoxidable. • Con resorte. • Incluye rosetas y bocallave, también en Acero Inoxidable. • Tornillos y elementos de fijación incluidos.
	HU.112	Diámetro 19 mm Largo 137 mm
		• Fabricadas en Acero Inoxidable. • Con resorte. • Incluye rosetas y bocallave, también en Acero Inoxidable. • Tornillos y elementos de fijación incluidos.

IMAGEN	MODELO	CARACTERÍSTICAS
	HU.100	Puertas doble hoja Vidrio 14 mm Acero inoxidable Llave exterior/Llave interior
	HU.200	Puertas simple hoja Vidrio 14 mm Acero inoxidable Llave exterior/Llave interior
	HU.300	Puertas doble hoja Vidrio 14 mm Acero inoxidable Llave exterior/Pasador interior
	HU.400	Puertas simple hoja Vidrio 14 mm Acero inoxidable Llave exterior/Pasador interior

IMAGEN	MODELO	MEDIDAS	MADERA
	CISSUS	Ø 23 mm	Palo Blanco
	 Tornillo Incluido	Ø 23 mm	Roble / Mara
		Ø 30 mm	Palo Blanco
		Ø 30 mm	Roble / Mara
		Ø 35 mm	Palo Blanco
		Ø 35 mm	Roble / Mara
	KENTIA	Ø 23 mm	Palo Blanco
	 Tornillo Incluido	Ø 23 mm	Roble / Mara
		Ø 30 mm	Palo Blanco
		Ø 30 mm	Roble / Mara
		Ø 35 mm	Palo Blanco
		Ø 35 mm	Roble / Mara
		Ø 40 mm	Palo Blanco
		Ø 40 mm	Roble / Mara
	OKRA	Ø 23 mm	Palo Blanco
	 Tornillo Incluido	Ø 23 mm	Roble / Mara
		Ø 30 mm	Palo Blanco
		Ø 30 mm	Roble / Mara
		Ø 35 mm	Palo Blanco
		Ø 35 mm	Roble / Mara
		Ø 40 mm	Palo Blanco
		Ø 40 mm	Roble / Mara
	MELISA	64 mm	Palo Blanco
		64 mm	Roble / Mara
	ARALIA	64 mm	Palo Blanco
		64 mm	Roble / Mara
	YUCA	96 mm	Palo Blanco
		96 mm	Roble / Mara

IMAGEN	MODELO	MEDIDAS	MADERA
	NOLINA	128 mm	Palo Blanco
		128 mm	Roble / Mara
	NOPAL	128 mm	Palo Blanco
		128 mm	Roble / Mara
	PROTEA	96 mm	Palo Blanco

IMAGEN	MODELO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
	GIENS <i>Pata con regulación.</i> □ 38x38 mm.	70 mm	Base plástica. Aluminio Mate
		100 mm	Base plástica. Aluminio Mate
		150 mm	Base plástica. Aluminio Mate
		200 mm	Base plástica. Aluminio Mate
	SOPORTE INVISIBLE	150 mm	Zincado amarillo
		200 mm	Zincado amarillo
		250 mm	Zincado amarillo
	ENSAMBLE	5 x 50 mm	Allen / Pavonado negro
		7 x 40 mm	Allen-Phillips / Pavonado negro
		7 x 50 mm	Allen-Phillips / Pavonado negro
		7 x 60 mm	Allen-Phillips / Pavonado negro
		7 x 70 mm	Allen-Phillips / Pavonado negro
	BULÓN CAMERO <i>Con tuerca y arandela</i>	5/16 x 100 mm	Hexagonal / Zinc. amarillo
		5/16 x 110 mm	Hexagonal / Zinc. amarillo
		5/16 x 120 mm	Hexagonal / Zinc. amarillo
		5/16 x 130 mm	Hexagonal / Zinc. amarillo
		5/16 x 140 mm	Hexagonal / Zinc. amarillo
		5/16 x 150 mm	Hexagonal / Zinc. amarillo
		5/16 x 160 mm	Hexagonal / Zinc. amarillo
		5/16 x 170 mm	Hexagonal / Zinc. amarillo

IMAGEN	MODELO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
	LARGUERO	1/4 x 60 mm	Allen / Zincado negro
	<i>Con tuerca PVC/Metal</i>	1/4 x 75 mm	Allen / Zincado negro
		1/4 x 90 mm	Allen / Zincado negro
		1/4 x 100 mm	Allen / Zincado negro
		1/4 x 120 mm	Allen / Zincado negro
		1/4 x 130 mm	Allen / Zincado negro
		1/4 x 140 mm	Allen / Zincado negro
	LLAVE ALLEN	4 mm	Zincado




IMAGEN	MODELO	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN
	PY	Ø 4 mm	Tarugos en Bolsa
		Ø 5 mm	Tarugos en Bolsa
		Ø 5 mm	Tarugos en Caja (35 bolsas x 200 un.)
		Ø 6 mm	Tarugos en Bolsa
		Ø 6 mm	Tarugos en Caja (25 bolsas x 200 un.)
		Ø 7 mm	Tarugos en Bolsa
		Ø 8 mm	Tarugos en Bolsa
		Ø 8 mm	Tarugos en Caja (20 bolsas x 100 un.)
		Ø 10 mm	Tarugos en Bolsa
		Ø 10 mm	Tarugos en Caja (20 bolsas x 50 un.)
		Ø 12 mm	Tarugos en Bolsa
		Ø 12 mm	Tarugos en Caja (20 bolsas x 25 un.)
		Ø 14 mm	Tarugos en Bolsa
	EXPENDEADOR 1	Varios	Envase expendedor transparente. 1000 PY 5 + 1000 PY 6 + 500 PY 8
	EXPENDEADOR 2	Varios	Envase expendedor transparente. 1000 PY 6 + 500 PY 8 + 250 PY 10
	ESPYGA	Ø 5 mm	Tarugos en Bolsa
		Ø 6 mm	Tarugos en Bolsa
		Ø 6 mm	Tarugos en Caja (30 bolsas x 100 un.)
		Ø 8 mm	Tarugos en Bolsa
		Ø 8 mm	Tarugos en Caja (30 bolsas x 50 un.)
		Ø 10 mm	Tarugos en Bolsa
		Ø 10 mm	Tarugos en Caja (30 bolsas x 25 un.)
	ESPYRAL	- - -	Tarugo para yeso en Bolsa
		- - -	Para yeso en Caja (30 bolsas x 50 un.)
	PYCK 8 S-10	Ø 8 mm	Tarugo para pared hueca
	PYCK 8 M-20	Ø 8 mm	Tarugo para pared con cerámica
	PYCK 8 L-30	Ø 8 mm	Tarugo para cemento
	UNIVERSAL	Ø 6 mm	Tarugos en Bolsa
		Ø 6 mm	Tarugos en Caja (20 cajas x 100 un.)
		Ø 8 mm	Tarugos en Bolsa
		Ø 8 mm	Tarugos en Caja (20 cajas x 50 un.)
		Ø 10 mm	Tarugos en Bolsa
		Ø 10 mm	Tarugos en Caja (10 cajas x 25 un.)

IMAGEN	MODELO	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN
	PY C/TOPE	Ø 4 mm	Tarugos con tope en Bolsa
		Ø 5 mm	Tarugos con tope en Bolsa
		Ø 6 mm	Tarugos con tope en Bolsa
		Ø 8 mm	Tarugos con tope en Bolsa
		Ø 10 mm	Tarugos con tope en Bolsa
	PYTON ABIERTO	Ø 5 mm	Pyton zincado sin tope en caja
		Ø 6 mm	Pyton zincado sin tope en caja
		Ø 8 mm	Pyton zincado sin tope en caja
		Ø 10 mm	Pyton zincado sin tope en caja
		Ø 12 mm	Pyton zincado sin tope en caja
	PYTON ABIERTO T	Ø 5 mm	Pyton zincado con tope en caja
		Ø 6 mm	Pyton zincado con tope en caja
		Ø 8 mm	Pyton zincado con tope en caja
		Ø 10 mm	Pyton zincado con tope en caja
		Ø 12 mm	Pyton zincado con tope en caja
	PYTON CERRADO	Ø 5 mm	Pyton zincado sin tope en caja
		Ø 6 mm	Pyton zincado sin tope en caja
		Ø 8 mm	Pyton zincado sin tope en caja
		Ø 10 mm	Pyton zincado sin tope en caja
		Ø 12 mm	Pyton zincado sin tope en caja
	PYTON CERRADO T	Ø 5 mm	Pyton zincado con tope en caja
		Ø 6 mm	Pyton zincado con tope en caja
		Ø 8 mm	Pyton zincado con tope en caja
		Ø 10 mm	Pyton zincado con tope en caja
		Ø 12 mm	Pyton zincado con tope en caja
	PYTON ESCUADRA	Ø 5 mm	Pyton zincado sin tope en caja
		Ø 6 mm	Pyton zincado sin tope en caja
		Ø 8 mm	Pyton zincado sin tope en caja
		Ø 10 mm	Pyton zincado sin tope en caja
		Ø 12 mm	Pyton zincado sin tope en caja
	PYTON ESCUADRA T	Ø 5 mm	Pyton zincado con tope en caja
		Ø 6 mm	Pyton zincado con tope en caja
		Ø 8 mm	Pyton zincado con tope en caja
		Ø 10 mm	Pyton zincado con tope en caja
		Ø 12 mm	Pyton zincado con tope en caja
	PRECINTO NYLON	3.6 x 140 mm	Precintos de nylon en Bolsa
		3.6 x 200 mm	Precintos de nylon en Bolsa
		4.8 x 120 mm	Precintos de nylon en Bolsa
		4.8 x 160 mm	Precintos de nylon en Bolsa
		4.8 x 200 mm	Precintos de nylon en Bolsa
		4.8 x 300 mm	Precintos de nylon en Bolsa
		7.6 x 365 mm	Precintos de nylon en Bolsa